

# SIGSAUER®

## GESAMTKATALOG 2020

---





Das Werk der SIG SAUER AG  
in der Schweiz neben  
dem berühmten Rheinfall  
in Neuhausen.



**SCHWEIZER TRADITION  
TRIFFT PRÄZISION**

**SIGSAUER®**

# VORWORT

## NEUER NAME - ALTE ZUVERLÄSSIGKEIT



Unser Weg geht weiter in Richtung Internationalisierung. Der Wechsel zur SIG SAUER AG unterstreicht die Zugehörigkeit zur SIG SAUER Group und ist somit ein logischer und längst überfälliger Schritt.

Der künftige Markenauftritt wird klar und zeitgemäss sein. Er soll Stärke und Präzision zeigen, sowie die Geschlossenheit zur Gruppe hervorheben. Ab 2020 können unter **[www.sigsauer.swiss](http://www.sigsauer.swiss)** alle Neuigkeiten und die gesamte Produktpalette eingesehen werden.

Dieses Statement beweist den starken Zusammenhalt innerhalb der SIG SAUER Group, dessen Potenzial und rückt den Standort Schweiz stärker in den Fokus. Ich freue mich über diese Entwicklung und dass das Unternehmen am weltbekannten Rheinfluss weiter wachsen darf.

IHR  
**PASQUALE CAPUTI**  
CEO SIG SAUER AG



## Vom Vorderlader zum modernen Sturmgewehr

Der Präzisionswaffenbau in Neuhausen blickt auf eine über 150-jährige Entwicklungsgeschichte zurück. Über 1,5 Millionen produzierte Waffen stehen für das besondere Know-How und den grossartigen Innovationsgeist des Traditions-Unternehmens:

- 1853** Pioniere der Industriegeschichte: Die SIG Schweizerische Industrie Gesellschaft wird als „Schweizerische Waggon Fabrik bei Schaffhausen“ gegründet.
- 1860** Beginn der Waffenfertigung: System „Prélaz Burnand“, Umbau Vorderlader vom glatten zum gezogenen Lauf.
- 1863** Erfolgreiche Produkteinführung: Produktion des Infanteriegewehrs 1863, 15'566 geliefert durch SIG.
- 1864** Der Zeit voraus: Das SIG Hinterladersystem „Milbank-Amsler“ setzt sich gegen 24-fache Konkurrenz souverän durch.
- 1869** Meilenstein der Geschichte: Mit dem „Vetterli-Repetiergewehr“ entsteht das beste Gewehr seiner Zeit. Bis 1870 wird es fast 140.000 mal an die Schweizer Armee verkauft.
- 1927** Ein Fliegengewicht erobert das Ausland: Finnland, Chile, Peru, Kolumbien und China ordern in grossen Stückzahlen das nur 8 kg leichte Maschinengewehr KE7.
- 1949** Geburt einer Legende: Die P210 wird bei der Schweizer Armee mit 180.000 Pistolen implementiert.
- 1953–1957** Unverwüstlicher Erfolgsgarant: Das multifunktionale „SIG Sturmgewehr 57“ überzeugt die Schweizer Armee auf ganzer Linie – sie kauft über 700.000 Stück.
- 1970–1975** Ausbau: Kauf der Unternehmen Hämmerli AG Lenzburg (CH), Hämmerli/Tiengen (D) sowie SAUER & SOHN GmbH/Eckernförde (D).
- 1975** Zuverlässig und präzise: Die P220 Kal. 9 mm Para wird als „Pistole 75“ auf die speziellen Ansprüche der Schweizer Armee angepasst. Rund 140.000 Stück werden geliefert.
- 1976–1980** Eine neue Zeit bricht an: Sortimentserweiterung um die Modelle P225, P226 bis 1980; P228, P229, P232, P239 bis 1996. Gleichzeitig beginnt in Mülhausen die Lizenzfertigung der neuen Gasdrucklader-Sturmgewehrfamilie SIG SG 540 und 543 im Kaliber .223 und SIG SG 542 im Kaliber 7.62 mm NATO.
- 1986–1999** Die Welle des Erfolgs hält an: 450.000 SIG Sturmgewehre 90 (Stgw 90) werden an die Schweizer Armee ausgeliefert. Zusätzlich gehen ca. 35.000 Stück „PE 90“, die zivile Einzelschussversion des SIG Sturmgewehres 90, in Produktion. Entwicklung der Pistole SIG Pro. 4.000 Stück des neuen 40 mm Granataufsatzes „GwA 97“ werden von der Schweizer Armee beschafft.
- 2000** Weitreichende Veränderungen: SIG verkauft alle Unternehmensbereiche, mit Ausnahme der Sparte „Verpackungsmaschinen“. Der Bereich „Handfeuerwaffen“ wird von der Lücke & Ortmeier Gruppe übernommen und in SAN Swiss Arms AG firmiert.
- 2006** Innovative Kampfwertsteigerung: Dank neuer Ziel- und Weisslichtgeräte wird eine Kampfwertsteigerung des SIG Stgw 90, SIG Stgw 90k und SIG Stgw 04 erreicht. Die Palette an SIG SAUER Sportpistolenmodellen wird erweitert.
- 2007** Zukunftsweisende Sortimentserweiterung: Auslieferung des SIG SG 553 an die Schweizer Armee zur Ausrüstung der Fallschirmtruppen. Basierend auf der Plattform der SIG SG 5XX Familie wird das Präzisionsgewehr SIG SAPR, Kal. 7.62 mm NATO entwickelt. Die ersten Gewehre gehen an rumänische Spezialeinheiten.
- 2009 – 2011** Neue Familienmitglieder: Nach erfolgreich abgeschlossenen Testphasen des neuen SG 751 SAPR erfolgt die definitive Markteinführung. Durch Übernahme des SAN 511 (.50 BMG) wurde die Produkt-Familie erweitert. Das SG 553 bekommt ein neues Facelifting. Neue Materialien und die Kompatibilität zu anderen Systemen (Magazin M16) runden die bewährte Baukastenkonstruktion ab.
- 2013** Familienerweiterung: Mit der 553 R hat SAN eine 553 im Kaliber 7.62 x 39 die auch fast alle herkömmlichen AK 47 Magazine akzeptiert.
- 2017** Plattform wird erneuert: Unsere Plattform wird erneut erweitert mit der SG 553 BK im Kaliber .300 AAC Blackout (7.62 x 35) und mit eigenem SAN Schalldämpfer. Der speziell für das SG 553 BK entwickelte Reflexschalldämpfer erlaubt eine kompakte Waffe, welche ideal für Unter- und Überschallmunition geeignet ist.
- 2018** Erweiterung: Vergrößerung der Produktionsfläche um 100%
- 2019** Erste Testphasen des neuen SG750 Creedmoor im Kaliber 6,5
- 2020** Aus Swiss Arms AG wird SIG SAUER AG

Auch in Zukunft basiert die Konstruktion neuer Waffen auf unserer immensen Erfahrung im Waffenbau.



**SIG SAUER**®

## STURMGEGWEHRE

|  |               |
|--|---------------|
| SIG SAUER Stgw <b>90</b> / SG <b>550</b> ..... | 8-9 / 12-13   |
| SIG SAUER PE <b>90</b> .....                   | 10-11 / 12-13 |
| SIG SAUER SG <b>551</b> .....                  | 14-17         |
| SIG SAUER SG <b>553</b> BK .....               | 18-19         |
| SIG SAUER SG <b>553</b> R .....                | 20-21         |
| SIG SAUER SG <b>553</b> AL CH .....            | 22-23         |
| SIG SAUER SG <b>553</b> AL US .....            | 24-25         |
| SIG SAUER SG <b>553</b> .....                  | 26-27         |
| SIG SAUER SG <b>553</b> Zubehör .....          | 28-29         |

## PRÄZISIONSGEGWEHRE

|   |       |
|---|-------|
| SIG SAUER SG <b>750</b> Creedmoor ..... | 30-33 |
| SIG SAUER SG <b>751</b> .....           | 34-37 |

## GRANATWERFER

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| SIG SAUER Granatwerfer ..... | 38-41 |
|------------------------------|-------|

## ZUBEHÖR

|  |       |
|--|-------|
| Hinterschäfte .....  | 44    |
| Handschutzzorrichtungen / Schienen .....   | 45    |
| Wechselsysteme 55X .....   | 46    |
| Umrüstsätze .....  | 47    |
| Magazine .....   | 48    |
| Pistolengriffe / Blindschiessgeräte / Trageriemen / Reinigungsset /<br>Feuerscheindämpfer / Hülsenfangsack ..... | 49-50 |
| Transport Taschen / Koffer .....   | 51    |
| Zubehör Granatwerfer .....   | 52    |
| Schalldämpfer .....  | 53    |

|  |         |
|--|---------|
| <b>PARTNER</b> .....                             | 55      |
| <br>   |         |
| <b>TAKTISCHES ZUBEHÖR BEHÖRDE</b>                |         |
| SIG ELECTRO OPTICS .....                         | 56-57   |
| SUREFIRE WAFFENLEUCHTEN .....                    | 58-59   |
| MAGPUL TAKTISCHES ZUBEHÖR .....                  | 60-61   |
| EXTREMA RATIO MESSER .....                       | 62-63   |
| MASERIN TAKTISCHE MESSER .....                   | 64-65   |
| SAFARILAND HOLSTER .....                         | 66-67   |
| SIG SAUER TESTCENTER / BRÜNIG .....              | 68      |
| RADAR HOLSTER .....                              | 69      |
| EXPOLRER CASES WAFFENKOFFER .....                | 70-71   |
| ELITE PERFORMANCE MUNITION .....                 | 72-73   |
| <br>   |         |
| <b>WAFFEN / ZUBEHÖR JAGD</b>                     |         |
| MAUSER JAGDWAFFEN .....                          | 76-79   |
| CAESAR GUERINI JAGDBÜCHSEN / SCHROTFLINTEN ..... | 80-81   |
| SIG ELECTRO-OPTICS .....                         | 82-85   |
| MINOX .....                                      | 86-91   |
| MASERIN JAGDMESSER .....                         | 92-97   |
| <br>   |         |
| <b>SPORT &amp; HOBBY</b>                         |         |
| ISSC KK WAFFEN .....                             | 100-105 |
| CAESAR GUERINI SPORTFLINTEN .....                | 106-107 |
| GERMAN SPORT GUNS .....                          | 108-109 |
| DIANA LUFTDRUCKWAFFEN .....                      | 110-111 |



STG**90** / SG**550**

# WELTWEIT IM EINSATZ

Das Sturmgewehr 90 (abgekürzt Stgw**90**) wurde, wie der Name sagt, im Jahre 1990 in der Schweizer Armee als Ablösung für das aus dem Jahre 1957 stammende Sturmgewehr 57 eingeführt und ist auch für den Schiesssport zugelassen. Es ist eines der präzisesten Sturmgewehre der Welt.

Bis heute wurden etwa 450'000 Sturmgewehre 90 an die Schweizer Armee geliefert. Die französische Bezeichnung der Waffe lautet Fusil d'assaut 90, die italienische Fucile d'assalto 90, abgekürzt wird sie in beiden Sprachen als Fass 90 bezeichnet.

Die manuell verstellbare Gasdüse hat zwei Einstellungen, eine für den Normalbetrieb und die zweite für den Einsatz bei starker Verschmutzung oder Vereisung.

| Technische Daten: STGW90 / SG550 (Laufänge 528 mm) |                   |                |                              |                             |                 |                      |                             |
|--|-------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|
| Kaliber  | Abzugsgewicht     | Gewicht (leer) | Gewicht (mit 20 / 30 Schuss) | Funktionsprinzip            | Verschluss      | Schusskadenz         | Magazinkapazität            |
| 5.56 mm (.223 Rem.)                                | 35 N (3,5 kg)     | 4.100 g        | 4.440 g / 4.580 g            | indirekter Gasdrucklader    | Drehverschluss  | ca. 700 Schuss / min | 5, 10, 20, 30               |
| Gesamtlänge  | Länge eingeklappt | Waffenhöhe     | Visierlänge                  | Dralllänge                  | Anzahl der Züge | Mündungsenergie      | Kampfgewicht                |
| 998 mm   | 772 mm            | 210 mm         | 540 mm                       | 178 mm (7")<br>254 mm (10") | 6               | 1.700 J              | mit 120 Patronen<br>6.000 g |



**SIGSAUER®**

ZIVILVERSION



PE90 (SG550) blau



PE90 (SG550) grün



PE90 (SG550) schwarz

# Für Sportschützen mit besonders hohen Ansprüchen

Die Zivilversion des Stgw**90** im Kaliber 5,56 × 45 mm ist das PE**90**. Es erfreut sich bei Sportschützen grosser Beliebtheit durch seine Präzision und Zuverlässigkeit.

Seit Jahren vertrauen Spezialeinheiten und Behörden aus aller Welt auf das High-End-Produkt unter den Sturmgewehren. Das unter extremsten Bedingungen erprobte Gewehr beeindruckt mit 100% Funktion und höchster Präzision nach Schweizer Standard. Die Sportvariante PE**90** steht dem Original in nichts nach und ist das hochwertigste Selbstlade-Sportgewehr, das es zur Zeit gibt.

Der gute Abzug, die universellen Tuningmöglichkeiten und das vielfältige Zubehör ermöglichen ein besonders breites Einsatzspektrum, welches sich von den dynamischen Disziplinen bis hin zu den Präzisionswettkämpfen auch jenseits der 300 Meter erstreckt.

Die perfekte Verarbeitung macht das PE**90** robust und strapazierfähig. Es entspricht den hohen SIG SAUER Standards, die für erfolgreiches und präzises Schiessen stehen.



| Technische Daten: PE90 (Laufänge 528 mm) |                   |                |                              |                             |                 |                      |                             |
|--|-------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|
| Kaliber                                  | Abzugsgewicht     | Gewicht (leer) | Gewicht (mit 20 / 30 Schuss) | Funktionsprinzip            | Verschluss      | Schusskadenz         | Magazinkapazität            |
| 5,56 mm (.223 Rem.)                      | 35 N (3,5 kg)     | 4.100 g        | 4.440 g / 4.580 g            | indirekter Gasdrucklader    | Drehverschluss  | ca. 700 Schuss / min | 5, 10, 20, 30               |
| Gesamtlänge                              | Länge eingeklappt | Waffenhöhe     | Visierlänge                  | Dralllänge                  | Anzahl der Züge | Mündungsenergie      | Kampfgewicht                |
| 998 mm                                   | 772 mm            | 210 mm         | 540 mm                       | 178 mm (7")<br>254 mm (10") | 6               | 1.700 J              | mit 120 Patronen<br>6.000 g |

# SIG SAUER®

# STGW90 / PE90 / SG550 WELTWEIT IM EINSATZ

## STGW90 / PE90 / SG550

Sturmgewehr

Lieferumfang:

### STGW90 / PE90 / SG550 Standard

20-Schuss Magazin, Koffer, Gebrauchsanweisung,  
2-Bein Stütze (nicht verstellbar) und  
Reinigungsset "NATO"

|         |                  |
|---------|------------------|
| schwarz | SG 550 - 000 001 |
| grün    | SG 550 - 000 003 |
| desert  | SG 550 - 000 032 |

### STGW90 / PE90 / SG550 SET

20-Schuss Magazin mit Nocken , Koffer, Gebrauchsanweisung,  
2-Bein Stütze (nicht verstellbar), Tragriemen, Magazinladehilfe  
und Reinigungsset "NATO"

|         |             |
|---------|-------------|
| grün    | SET 550-100 |
| schwarz | SET 550-101 |

### 1 Granatwerfer GL5040

### 2 Magazine

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| 5-Schuss Magazin ohne Nocken  | 71010820 |
| 10-Schuss Magazin ohne Nocken | 71010821 |
| 20-Schuss Magazin mit Nocken  | 71010810 |
| 30-Schuss ohne Nocken         | 71010819 |
| 30-Schuss mit Nocken          | 71010814 |

### 3 Pistolengriff HOGUE

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| gummiert schwarz mit Fingerrillen | 71013929 |
|-----------------------------------|----------|

### 4 Wangenauflage zu Kolben, schwarz (nur für Standardmodelle)

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Verwendung für ZF | 71010980 |
|-------------------|----------|

### 5 Schiebeschäft (nur als Zubehör erhältlich)

|   |          |
|---|----------|
| schwarz (in 2 Stufen verstellbar, je 2cm) | 71009556 |
| grün (in 2 Stufen verstellbar, je 2cm)    | 71009544 |

### 6 Bajonett

|        |            |
|--------|------------|
| Bajosa | 300 BAIOSA |
|--------|------------|

STURMGEGWEHR  
STGW90 / PE90 / SG550



PE90

**SIGSAUER®**



SG551 LB



SG551 SB

Wird ohne Optik geliefert (verschiedene Optiken auf Anfrage)!  
Schalldämpfer, 30 Schuss Magazin und vollautomatische Version nur mit Sonderbewilligung erhältlich!

# DIE RICHTIGE WAFFE

Das SG**551** LB und SB ist in mehreren unterschiedlichen Varianten erhältlich, die speziell für den Einsatz von Sicherheits- und Spezialeinheiten konzipiert wurden.

| Technische Daten: SIG SG 551 SB (Lauflänge 363,5 mm) |                   |                |                              |                             |                 |                      |                             |
|--|-------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|
| Kaliber  | Abzugsgewicht     | Gewicht (leer) | Gewicht (mit 20 / 30 Schuss) | Funktionsprinzip            | Verschluss      | Schusskadenz         | Magazinkapazität            |
| 5.56 mm (.223 Rem.)                                  | 35 N (3,5 kg)     | 3.400 g        | 3.740 g / 3.880 g            | indirekter Gasdrucklader    | Drehverschluss  | ca. 650 Schuss / min | 5, 10, 20, 30               |
| Gesamtlänge  | Länge eingeklappt | Waffenhöhe     | Visierlänge                  | Dralllänge                  | Anzahl der Züge | Mündungsenergie      | Kampfgewicht                |
| 833 mm   | 607 mm            | 210 mm         | 466 mm                       | 178 mm (7")<br>254 mm (10") | 6               | 1.360 J              | mit 120 Patronen<br>5.400 g |

| Technische Daten: SIG SG 551 LB (Lauflänge 454 mm) |                   |                |                              |                             |                 |                      |                           |
|--|-------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|
| Kaliber  | Abzugsgewicht     | Gewicht (leer) | Gewicht (mit 20 / 30 Schuss) | Funktionsprinzip            | Verschluss      | Schusskadenz         | Magazinkapazität          |
| 5.56 mm (.223 Rem.)                                | 35 N (3,5 kg)     | 3.755 g        | 3.900 g / 4.155 g            | indirekter Gasdrucklader    | Drehverschluss  | ca. 650 Schuss / min | 5, 10, 20, 30             |
| Gesamtlänge  | Länge eingeklappt | Waffenhöhe     | Visierlänge                  | Dralllänge                  | Anzahl der Züge | Mündungsenergie      | Kampfgewicht              |
| 930 mm   | 704 mm            | 210 mm         | 466 mm                       | 178 mm (7")<br>254 mm (10") | 6               | 1.400 J              | mit 120 Schuss<br>5.733 g |



**SIGSAUER®**

# SG551

## DIE RICHTIGE WAFFE

### SG551

Sturmgewehr

Lieferumfang:

grün, schwarz oder desert; 10" oder 7";  
20 oder 30 Schuss Magazin, Koffer,  
Bedienungsanleitung

**1** Schalldämpfer  
auf Anfrage in verschiedenen Modellen und  
Kalibern erhältlich

**2** Granatwerfer  
GL 5140 mit Leitervisier

**3** Pistolengriff HOGUE  
Gummi schwarz 71013930

**4** Schiebeschäft  
schwarz (in 2 Stufen verstellbar, je 2 cm)  
71009556

**5** Wangenauflage zu Kolben, schwarz  
(nur als Zubehör erhältlich)  
zur Verwendung mit ZF 71010980

**6** Side-Folding Telescoping Stock  
schwarz 71014271

**7** 4-Schienen Handschutz  
schwarz 71010927

STURMGEGWEHR  
**SG551**



**SIG SAUER®**



SG553 BK

# EIN GEWEHR, VIELE MISSIONEN!

Wird ohne Optik geliefert (verschiedene Optiken auf Anfrage!)  
Schalldämpfer, 30 Schuss Magazin und vollautomatische Version nur mit Sonderbewilligung erhältlich!

# STURMGEGWEHR SG553 BK

Das .300 BLK, auch bekannt als 7,62 x 35mm, ist eine Karabinerpatrone, die von der Advanced Armament Corporation (AAC) in den USA für den Einsatz im M4-Karabiner entwickelt wurde.

Das Ziel war es, ballistische Eigenschaften ähnlich wie bei der 7,62 x 39 mm Patrone herbeizuführen.

Die .300 BLK Patrone kann in einem 5.56 Nato bzw. .223 Rem. Magazin verwendet werden ohne das sich die Kapazitäten verändern.

**Technische Daten: SG 553 BK (Lauflänge 305 mm)**

| Kaliber      | Abzugsgewicht     | Gewicht (leer) | Gewicht (mit 30 Schuss) | Funktionsprinzip          | Verschluss      | Schusskadenz     | Magazinkapazität |
|--------------|-------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| .300 Whisper | 35 N (3,5 kg)     | 3.180 g        | 3.900 g                 | indirekter Gasdruckklader | Drehverschluss  | 700 Schuss / min | 5, 10, 20, 30    |
| Länge mit SD | Länge bis Mündung | Waffenhöhe     | Notvisierlänge          | Dralllänge                | Anzahl der Züge | Mündungsenergie  | Mündungsgewinde  |
| 890 mm       | 780 mm            | 210 mm         | 340 mm                  | 8"                        | 4               | 1.900 J          | 5/8" - 28 UNEF   |

# SIGSAUER®



SG553 R

Wird ohne Optik geliefert (verschiedene Optiken auf Anfrage)!  
Schalldämpfer, 30 Schuss Magazin und vollautomatische Version nur mit Sonderbewilligung erhältlich!

# WELTWEIT ERFOLGREICH IM EINSATZ

Das SG**553** R ist mit fast jedem herkömmlichen AK47 Magazin kompatibel und kombiniert höchste Schweizer Präzision mit dem jahrzehntelangen Erfolg der 7,62 x 39mm Patrone.

| Technische Daten: SG 553 R (Lauflänge 303 mm) |                   |                   |                         |                          |                 |                      |                             |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|
| Kaliber                                       | Abzugsgewicht     | Gewicht (leer)    | Gewicht (mit 30 Schuss) | Funktionsprinzip         | Verschluss      | Schusskadenz         | Magazinkapazität            |
| 7.62 x 39                                     | 35 N (3,5 kg)     | 3.080 g           | 3.900 g                 | indirekter Gasdrucklader | Drehverschluss  | ca. 700 Schuss / min | 30                          |
| Gesamtlänge                                   | Länge eingeklappt | Waffenhöhe (o.M.) | Notvisierlänge          | Dralllänge               | Anzahl der Züge | Mündungsenergie      | Kampfgewicht                |
| 810 mm  | 578 mm            | 185 mm            | 339 mm                  | 240 mm (9,5")            | 4               | 1.900 J              | mit 120 Patronen<br>6.360 g |

**SIGSAUER®**



SG553 AL CH LB



SG553 AL CH SB

# STURMGEGWEHR SG553 AL CH

Das extrem kompakte und leichte Sturmgewehr SG**553** AL (Aluminium) wurde speziell für Special Forces und Behörden konzipiert. Dank der kompakten Größe ist das SG**553** AL eine vielseitige Waffe, die in jeder Situation und insbesondere im urbanen Umfeld eingesetzt werden kann. Perfekt für kurze bis mittlere Kampfdistanzen (bis 300m).

| Technische Daten: SIG SG 553 AL SB (Laufänge 271,5 mm) |                   |                |                              |                             |                 |                      |                             |
|--|-------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|
| Kaliber  | Abzugsgewicht     | Gewicht (leer) | Gewicht (mit 20 / 30 Schuss) | Funktion                    | Verschluss      | Schusskadenz         | Magazinkapazität            |
| 5,56 mm (.223 Rem.)                                    | 35 N (3,5 kg)     | 3.130 g        | 3.470 g / 3.610 g            | indirekter Gasdrucklader    | Drehverschluss  | ca. 700 Schuss / min | 5, 10, 20, 30               |
| Gesamtlänge  | Länge eingeklappt | Waffenhöhe     | Visierlänge                  | Dralllänge                  | Anzahl der Züge | Mündungsenergie      | Kampfgewicht                |
| 733 mm   | 503 mm            | 210 mm         | 339 mm                       | 178 mm (7")<br>254 mm (10") | 6               | 1.240 J              | mit 120 Patronen<br>5.140 g |
| Technische Daten: SIG SG 553 AL LB (Laufänge 347 mm)   |                   |                |                              |                             |                 |                      |                             |
| Kaliber  | Abzugsgewicht     | Gewicht (leer) | Gewicht (mit 20 / 30 Schuss) | Funktion                    | Verschluss      | Schusskadenz         | Magazinkapazität            |
| 5,56 mm (.223 Rem.)                                    | 35 N (3,5 kg)     | 3.320 g        | 3.660 g / 3.800 g            | indirekter Gasdrucklader    | Drehverschluss  | ca. 700 Schuss / min | 5, 10, 20, 30               |
| Gesamtlänge  | Länge eingeklappt | Waffenhöhe     | Visierlänge                  | Dralllänge                  | Anzahl der Züge | Mündungsenergie      | Kampfgewicht                |
| 822 mm   | 593 mm            | 210 mm         | 339 mm                       | 178 mm (7")<br>254 mm (10") | 6               | 1.480 J              | mit 120 Patronen<br>5.330 g |

**EIN GEWEHR,  
VIELE MISSIONEN**

**SIGSAUER®**



SG**553** AL US LB



SG**553** AL US SB

Wird ohne Optik geliefert (verschiedene Optiken auf Anfrage!)  
Schalldämpfer, 30 Schuss Magazin und vollautomatische Version nur mit Sonderbewilligung erhältlich!

# INTERNATIONAL KOMPATIBEL

Das extrem kompakte und leichte Sturmgewehr SG**553** AL US (Aluminium) ist dank der Verwendung von M16 / AR15 Magazinen speziell für internationale Einsätze konzipiert. Das Sturmgewehr ist für kurze bis mittlere Kampfdistanzen (bis 300m) geeignet.

**Technische Daten: SG 553 SB AL US (Lauflänge 271,5 mm)**

| Kaliber             | Abzugsgewicht     | Gewicht (leer) | Gewicht (mit 20 / 30 Schuss) | Funktion                    | Verschluss      | Schusskadenz         | Magazinkapazität            |
|---------------------|-------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|
| 5,56 mm (.223 Rem.) | 35 N (3,5 kg)     | 3.200 g        | 3.540 g / 3.680 g            | indirekter Gasdruckklader   | Drehverschluss  | ca. 650 Schuss / min | 10, 20, 30                  |
| Gesamtlänge         | Länge eingeklappt | Waffenhöhe     | Visierlänge                  | Dralllänge                  | Anzahl der Züge | Mündungsenergie      | Kampfgewicht                |
| 733 mm              | 503 mm            | 210 mm         | 339 mm                       | 178 mm (7")<br>254 mm (10") | 6               | 1.240 J              | mit 120 Patronen<br>5.400 g |

**Technische Daten: SG553 LB AL US (Lauflänge 347 mm)**

| Kaliber             | Abzugsgewicht     | Gewicht (leer) | Gewicht (mit 20 / 30 Schuss) | Funktion                    | Verschluss      | Schusskadenz         | Magazinkapazität          |
|---------------------|-------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|
| 5,56 mm (.223 Rem.) | 35 N (3,5 kg)     | 3.390 g        | 3.730 g / 3.870g             | indirekter Gasdruckklader   | Drehverschluss  | ca. 700 Schuss / min | 10, 20, 30                |
| Gesamtlänge         | Länge eingeklappt | Waffenhöhe     | Visierlänge                  | Dralllänge                  | Anzahl der Züge | Mündungsenergie      | Kampfgewicht              |
| 822 mm              | 593 mm            | 210 mm         | 339 mm                       | 178 mm (7")<br>254 mm (10") | 6               | 1.480 J              | mit 120 Schuss<br>5.400 g |





**SG553 LB**



**SG553 SB**

Wird ohne Optik geliefert (verschiedene Optiken auf Anfrage)!  
Schalldämpfer, 30 Schuss Magazin und vollautomatische Version nur mit Sonderbewilligung erhältlich!

# VERBESSERTE FEUERKRAFT

Aufgrund der internationalen Bedrohungslage entstand der Bedarf an kompakteren Handfeuerwaffen. Die Anforderungen werden durch das SG**553** optimal abgedeckt.

**Technische Daten: SIG SG 553 SB (Lauf­länge 271,5 mm)**

| Kaliber             | Abzugsgewicht     | Gewicht (leer) | Gewicht (mit 20 / 30 Schuss) | Funktionsprinzip            | Verschluss      | Schlusskadenz        | Magazinkapazität          |
|---------------------|-------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|
| 5.56 mm (.223 Rem.) | 35 N (3,5 kg)     | 3.200 g        | 3.540 g / 3.680 g            | indirekter Gasdruckklader   | Drehverschluss  | ca. 700 Schuss / min | 5, 10, 20, 30             |
| Gesamtlänge         | Länge eingeklappt | Waffenhöhe     | Visierlänge                  | Dralllänge                  | Anzahl der Züge | Mündungsenergie      | Kampfgewicht              |
| 733 mm              | 503 mm            | 210 mm         | 339 mm                       | 178 mm (7")<br>254 mm (10") | 6               | 1.240 J              | mit 120 Schuss<br>5.210 g |

**Technische Daten: SIG SG 553 LB (Lauf­länge 347 mm)**

| Kaliber             | Abzugsgewicht     | Gewicht (leer) | Gewicht (mit 20 / 30 Schuss) | Funktionsprinzip            | Verschluss      | Schlusskadenz        | Magazinkapazität          |
|---------------------|-------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|
| 5.56 mm (.223 Rem.) | 35 N (3,5 kg)     | 3.390 g        | 3.730 g / 3.870 g            | indirekter Gasdruckklader   | Drehverschluss  | ca. 700 Schuss / min | 5, 10, 20, 30             |
| Gesamtlänge         | Länge eingeklappt | Waffenhöhe     | Visierlänge                  | Dralllänge                  | Anzahl der Züge | Mündungsenergie      | Kampfgewicht              |
| 822 mm              | 593 mm            | 210 mm         | 339 mm                       | 178 mm (7")<br>254 mm (10") | 6               | 1.480 J              | mit 120 Schuss<br>5.400 g |

**SIG SAUER®**

## Wechselsysteme



SG553 LB (347 mm Lauf, Drall 10" oder 7")



SG553 SB (227 mm Lauf, standard Mündungsfeuerdämpfer Drall 10" oder 7")



SG553 SB (271.5 mm Lauf, ROTEX Mündungsfeuerdämpfer Drall 10" oder 7")



SG553 BK (305 mm Lauf, Drall 8")

## Umrüstsatz AL US



Verstellbarer Hinterschaft  
71009556



MAGPUL **CTR**  
71017624



Klappbarer Kolben Visor  
71014275

Wird ohne Optik geliefert (verschiedene Optiken auf Anfrage!)  
Schalldämpfer, 30 Schuss Magazin und vollautomatische Version nur mit Sonderbewilligung erhältlich!

# STURMGEGWEHR SG553

Wangenauflage  
für Hinterschaft  
71010980



Montagen / Optik  
(verschiedene Modelle auf Anfrage erhältlich)



Rotpunktvisiere  
(verschiedene Modelle  
auf Anfrage erhältlich)



Bajosa Bajonet  
300 BAIOSA



Laser / Licht Module  
(verschiedene Modelle auf  
Anfrage erhältlich)



Granatwerfer GL**5140**  
71008624

Pistolengriffe HOGUE  
standard 71013930  
mit Fingerrillen 71013929



4-Schienen Handschutz  
71010934



Schalldämpfer (verschiedene Modelle auf Anfrage erhältlich)

# SIGSAUER®



**SG750** CREEDMOOR

Wird ohne Optik geliefert (verschiedene Optiken auf Anfrage)!  
Schalldämpfer, 30 Schuss Magazin und vollautomatische Version nur mit Sonderbewilligung erhältlich!

PRÄZISIONSGEWEHR  
**SG750 CREEDMOOR**

## EFFEKTIV

Im Oktober 2017 testete das U.S. Special Operations Command die Leistung 6,5 mm Creedmoor-Patronen. SOCOM stellte fest, dass die 6,5 mm Creedmoor Patrone die beste Trefferwahrscheinlichkeit bei 1.000 m (1.094 yd) hatte, die effektive Reichweite um fast die Hälfte erhöhte, die Winddrift um ein Drittel reduzierte und weniger Rückstoß als die 7,62 x 51 mm NATO Patronen hatte. Die vorherrschende Einstellung ist, dass mit dem 6,5 mm Creedmoor mehr Platz für die Weiterentwicklung von Projektilen und Ladungen vorhanden ist.

Technische Daten: SG 750 CM (Laufänge 22")

| Kaliber       | Abzugsgewicht     | Gewicht (leer) | Gewicht (mit 20 Schuss) | Funktionsprinzip         | Verschluss      | Schusskadenz         | Magazinkapazität         |
|---------------|-------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|
| 6,5 Creedmoor | 35 N (3,5 kg)     | 3.630 g        | 4.110 g                 | indirekter Gasdrucklader | Drehverschluss  | ca. 650 Schuss / min | 10, 20                   |
| Gesamtlänge   | Länge eingeklappt | Waffenhöhe     | Notvisierlänge          | Dralllänge               | Anzahl der Züge | Mündungsenergie      | Kampfgewicht             |
| 1.065 mm      | 817 mm            | 210 mm         | 554 mm                  | 203 mm (8")              | 6               | 3.400 J              | mit 100 Patronen 6.030 g |

**SIGSAUER**<sup>®</sup>

# SG750 CREEDMOOR

## EFFEKTIV

**SG750 CREEDMOOR**  
Präzisionsgewehr

Lieferumfang:  
20-Schuss-Magazin, Koffer, Reinigungsset

|  |          |   |          |
|--|----------|---|----------|
| <b>1</b> Schalldämpfer<br>verschiedene Modelle auf Anfrage erhältlich            |          | <b>7</b> Pistolengriff HOGUE<br>schwarz mit Fingerrillen                                      | 71013929 |
| <b>2</b> Granatwerfer<br>GL 5040   |          | <b>8</b> Wangenauflage zu Kolben, schwarz<br>(nur für standard Kolben)                        | 71010980 |
| <b>3</b> Montagen / Zielfernrohre<br>verschiedene Modelle auf Anfrage erhältlich |          | <b>9</b> Schiebeschäft (auf Anfrage erhältlich)<br>schwarz (in 2 Stufen verstellbar, je 2 cm) | 71009556 |
| <b>4</b> Magazin<br>10-Schuss ohne Nocken  | 71011651 | grün (in 2 Stufen verstellbar, je 2 cm)   | 71009544 |
| <b>5</b> Hülsenfangsack  | 71011042 | <b>10</b> Magpul CTR Buttstock  | 71017624 |
| <b>6</b> 690 Bajonett  |          | <b>11</b> 2-Bein Stütze komplett<br>mit Picatinny Adapter                                     | 71010983 |
|  |          | <b>12</b> Picatinny Schiene<br>für alle Modell zu Handschutzunterteil<br>Set mit Schrauben    | 71010923 |

Wird ohne Optik geliefert (verschiedene Optiken auf Anfrage)!  
Schalldämpfer, 30 Schuss Magazin und vollautomatische Version nur mit Sonderbewilligung erhältlich!

PRÄZISIONSGEWEHR  
**SG750** CREEDMOOR



**SIG SAUER**



SG751 SAPR LB



SG751 SAPR SB

Wird ohne Optik geliefert (verschiedene Optiken auf Anfrage)!  
Schalldämpfer, 30 Schuss Magazin und vollautomatische Version nur mit Sonderbewilligung erhältlich!

# ATEMBERAUBEND PRÄZISE

Das **SG751 SAPR** Präzisionsgewehr im Kaliber 7,62 x 51 mm NATO garantiert überlegene Leistung auch unter härtesten Bedingungen.

Es bietet Militär- und Polizeieinheiten die Möglichkeit, ihre Mission auch aus größter Entfernung zu erfüllen.

| Technische Daten: SG 751 SAPR SB (Lauflänge 365 mm) |                   |                |                         |                          |                 |                      |                             |
|---|-------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|
| Kaliber   | Abzugsgewicht     | Gewicht (leer) | Gewicht (mit 20 Schuss) | Funktionsprinzip         | Verschluss      | Schusskadenz         | Magazinkapazität            |
| 7.62 mm x 51 NATO (.308 Win.)                       | 35 N (3,5 kg)     | 3.630 g        | 4.110 g                 | indirekter Gasdrucklader | Drehverschluss  | ca. 650 Schuss / min | 10, 20                      |
| Gesamtlänge   | Länge eingeklappt | Waffenhöhe     | Visierlänge             | Dralllänge               | Anzahl der Züge | Mündungsenergie      | Kampfgewicht                |
| 870 mm  | 643 mm            | 210 mm         | 475 mm                  | 279 mm (11")             | 4               | 3.400 J              | bei 100 Patronen<br>6.030 g |

| Technische Daten: SG 751 SAPR LB (Lauflänge 455 mm) |                   |                |                         |                          |                 |                      |                             |
|---|-------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|
| Kaliber   | Abzugsgewicht     | Gewicht (leer) | Gewicht (mit 20 Schuss) | Funktionsprinzip         | Verschluss      | Schusskadenz         | Magazinkapazität            |
| 7.62 mm x 51 NATO (.308 Win.)                       | 35 N (3,5 kg)     | 3.820 g        | 4.300 g                 | indirekter Gasdrucklader | Drehverschluss  | ca. 650 Schuss / min | 10, 20                      |
| Gesamtlänge   | Länge eingeklappt | Waffenhöhe     | Visierlänge             | Dralllänge               | Anzahl der Züge | Mündungsenergie      | Kampfgewicht                |
| 960 mm  | 733 mm            | 210 mm         | 475 mm                  | 279 mm (11")             | 4               | 3.500 J              | bei 100 Patronen<br>6.220 g |

**SIGSAUER®**

# SG751 SAPR

## ATEMBERAUBEND PRÄZISE

**SG751 SAPR Präzisionsgewehr**  
Lieferumfang:

20-Schuss-Magazin, Koffer, Reinigungsset

**SG751 SAPR LB**  
(LL 455 mm)                      SG751-000001

**SG751 SAPR SB**  
(LL 365 mm)                      SG751-000002

**1** Schalldämpfer  
verschiedene Modelle auf Anfrage erhältlich

**2** 4-Schienen-Handschutz für SG 751 SAPR  
MIL-STD-1913 Picatinny                      71010927

**3** Montagen / Zielfernrohre  
verschiedene Modelle auf Anfrage erhältlich

**4** Granatwerfer  
GL 75140    71008644

**5** Magazin  
10-Schuss ohne Nocken                      71011651

**6** Hülsenfangsack  
71011049

**7** Pistolengriff HOGUE  
Schwarz mit Fingerrillen                      71013929

**8** Wangenauflage zu Schaft, schwarz  
(nur für Standardmodelle)                      71010980

**9** Schiebeschäft (nur als Zubehör erhältlich)  
schwarz (in 2 Stufen verstellbar, je 2 cm)                      71009556  
grün (in 2 Stufen verstellbar, je 2 cm)                      71009544

**10** Magpul PRS Hinterschaft

**11** 2-Bein Stütze komplett  
mit Picatinny Adapter    71010983

**12** Picatinny Schiene  
für alle Modell zu Handschutzunterteil  
Set mit Schrauben    71010923

PRÄZISIONSGEWEHR  
**SG751 SAPR**



SG751 SAPR

**SIG SAUER®**

**GLG40**  
34 550 870



**Technische Daten: GLG 40**

| Kaliber | Gewicht | Gesamtlänge | Lauflänge | Dralllänge | Anzahl der Züge | $V_0$  | Funktionsprinzip |
|---------|---------|-------------|-----------|------------|-----------------|--------|------------------|
| 40 mm   | 2.500 g | 710 mm      | 305 mm    | 1.200 mm   | 12              | 75 m/s | Einzellader      |

**PRÄZISE, LEICHT &  
LEISTUNGSSTARK**



# GRANATWERFER



**GL5340**  
71008624

**Technische Daten: GL 5340**

| Kaliber | Gewicht | Gesamtlänge | Lauflänge | Dralllänge | Anzahl der Züge | V <sub>0</sub> | Funktionsprinzip |
|---------|---------|-------------|-----------|------------|-----------------|----------------|------------------|
| 40 mm   | 1.570 g | 376 mm      | 244 mm    | 1.200 mm   | 12              | 75 m/s         | Einzellader      |

**Technische Daten: GL 5040 / 5140 / 75140**

| Kaliber | Gewicht | Gesamtlänge | Lauflänge | Dralllänge | Anzahl der Züge | V <sub>0</sub> | Funktionsprinzip |
|---------|---------|-------------|-----------|------------|-----------------|----------------|------------------|
| 40 mm   | 1.735 g | 432 mm      | 305 mm    | 1.200 mm   | 12              | 75 m/s         | Einzellader      |

Der SIG SAUER 40 mm Granatwerfer kann als eigenständige Waffe verwendet oder an einem Sturmgewehr montiert werden. Eine grosse Auswahl an verschiedenen Munitionsarten macht ihn vielseitig einsetzbar.

Der Granatwerfer ist präzise, leicht, kompakt und einfach zu bedienen.

Nur mit Sonderbewilligung erhältlich!



**GL5140**  
auf Anfrage

**GL75140**  
71008644



**GL5040**  
71008720

# SIG SAUER®



**PRÄZISE, LEICHT &  
LEISTUNGSSTARK**

# GRANATWERFER



**1** 3-Schienen-Handschutz Oberteil für GL**5340**

71010957

**2** Seitlich montierbares Leitervisier

71008668

**3** SPUHR Montage  
für Rotpunktvisier

GR-1001

**4** Wangenauflage zu Schaft, schwarz

71010980



**DAS ZUBEHÖR  
FÜR DEINE MISSION!**





**SIGSAUER®**

# STURMGEGWEHR SCHÄFTE

## 1 Schiebeschäft

schwarz (in 2 Stufen verstellbar, je 2 cm)

71009556

grün (in 2 Stufen verstellbar, je 2 cm)

71009544

## 2 Wangenauflage zu Hinterschaft

schwarz (nur für Standard Hinterschaft )

zur Verwendung mit ZF

71010980

## 3 MAGPUL CTR

71017624

## 4 Klappbarer Kolben Visor

71014275

## 5 Side-Folding Telescoping Stock

71014271

## 6 MAGPUL PRS



# SCHIENEN & HANDSCHUTZ



**1** Picatinny Schiene  
für alle Modelle zu Handschutzunterteil  
Set mit Schrauben 71010923



**2** Picatinny Schiene  
für SG**553**, Handschutzoberteil seitlich,  
Set mit Schrauben 71010924



**3** 4-Schiene Handschutz für SG**551** / SG**751**  
MIL-STD-1913 Picatinny 71010927

**4** 4-Schiene Handschutz kurz für SG**553**  
MIL-STD-1913 Picatinny 71010934



# SIGSAUER®

# WECHSELSYSTEME



## Wechselsysteme (ohne Verschluss)

- 1 **SG550** (LL 528mm, Drall 10" oder 7")
- 2 **SG551 LB** (LL 454mm, Drall 10" oder 7")
- 3 **SG551 SB** (LL 363,5mm, Drall 10" oder 7")
- 4 **SG553 LB** (LL 347mm, Drall 7")
- 5 **SG553 SB** (LL 227 mm mit Gewinde für Standard Mündungsdämpfer Drall 10" oder 7")
- 6 **SG553 SB** (LL 271,5 mm mit ROTEX Mündungsfeuerdämpfer Drall 7")
- 7 **SG553 300 BK** (LL 305 mm, Drall 8" mit Verschluss, Schalldämpfer optional erhältlich)

# STURMGEWehr UMRÜSTSATZ



Sturmgewehr **SG553** (Abzugsgehäuse Aluminium CH und US)  
ca. 120 g leichter als das Standardabzugsgehäuse aus Stahl

**3** Abzugsgehäuse Aluminium CH

**4** Abzugsgehäuse Aluminium US  
(kann mit den meisten M16 / AR15 Magazinen verwendet werden)

**1** Ladehebel gerade

71009485

**2** Umbaukit A1 SG552 zu SG553

Lieferumfang:

Gasstange komplett inkl. Schliessfeder, Gasrohr,  
Ladehebel und Verschlussträger

Umbaukit komplett HA 71009507

Umbaukit komplett AA 71009508

# SIGSAUER®

# STURMGEGWEHR MAGAZINE

|   |          |
|---|----------|
| <b>1</b> Magazin 30-Schuss für SG <b>55X</b><br>mit Nocken                  | 71010814 |
| ohne Nocken   | 71010819 |
| <b>2</b> Magazin 20-Schuss für SG <b>55X</b><br>nur mit Nocken              | 71010810 |
| <b>3</b> Magazin 10-Schuss für SG <b>55X</b><br>nur ohne Nocken             | 71010821 |
| <b>4</b> Magazin 5-Schuss für SG <b>55X</b><br>nur ohne Nocken              | 71010820 |
| <b>5</b> Magazin 20-Schuss für SG <b>751</b> SAPR<br>mit Nocken             | 71011640 |
| ohne Nocken   | 71011645 |
| <b>6</b> Magazin 10-Schuss für SG <b>751</b> SAPR<br>nur ohne Nocken        | 71011651 |
| <b>7</b> Magazin 30-Schuss für SG <b>553</b> - AL US<br>Polymer mit Fenster | 71010803 |
| <b>8</b> Magazin 30-Schuss für SG <b>553</b> R<br>Polymer                   | 71010806 |
| <b>9</b> Magazinladehilfe <b>"SCHWEIZ"</b>                                  | 71011128 |
| <b>10</b> Magazinladehilfe <b>"NATO"</b>                                    | 71011119 |





## Griffe für Sturmgewehrfamilie SG55X und SG75X

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 1 Holz schwarz                 | 71011094 |
| 2 Holz schwarz mit Handauflage | 71011095 |
| 3 gummiert                     | 71013930 |
| 4 gummiert mit Fingerrillen    | 71013929 |

### 8 QD vertikaler Griff

„Unigrip“ mit integriertem 2-Bein 71010960

### 9 QD vertikaler Griff

mit Schnellverschluss 71010961  
mit Schraubverschluss 71010929

### 10 TangoDown

vertical foregrip (Surefire) 71017898

### 11 MAGPUL MOE

vertical foregrip 71013478

### 12 2-Beinstütze, verstellbar

mit Picatinny Adapter 71010983



## Blindschiessgeräte

5 für SG552/SG553, LB, 7" und 10",  
SG551 SB, 7" und 10"  
SG551 LB, 7" und 10"  
SG550 7" und 10" 71011167

6 für PE90/SG550, 10", PE 71011010

7 für SG552/SG553 LB, 7" und 10"  
(nur mit ROTEX Feuerscheindämpfer) 71011008



# SIGSAUER®

# STURMGEGWEHR ZUBEHÖR



**1** MAGPUL MS3 QD Gen2  
71013473

**2** Taktischer Riemen, schwarz  
71011068

**3** Taktischer Riemen „KASTINGER“  
71011087

**4** Taktischer Riemen „RADAR“  
elastischer, verstellb. 1 und 2 pos. taktischer Riemen  
sand 71011180  
schwarz 71011179

**5** Hülsenfangsack  
für SG550 71011042  
für SG75X/SG55X 71011049



**6** Putzset CH  
Kaliber 5.56 mm (.223) 71011144

**7** Putzset NATO (Export)  
Kaliber 5.56 mm (.223) 71017777



**8** Putzset (OTIS)  
Kaliber 5.56 mm (.223)

# STURMGEGWEHR TRANSPORT



1

1 Gewehr-/Einsatztasche  
mit Riemen auf Anfrage



2 Explorer Case, kompakt  
L x W x H: 125 x 330 x 815 mm auf Anfrage



2

3 Explorer Case, lang  
L x W x H: 125 x 285 x 1220 mm auf Anfrage



3

4 Individuelle Einlagen auf Anfrage!



4

# SIGSAUER®

# GRANATWERFER ZUBEHÖR



- |   |  |          |
|---|--|----------|
| 1 | 3-Schienen Handschutz für GL <b>5340</b> | 71010957 |
| 2 | Seitliches montierbares Leitervisier     | 71008668 |
| 3 | SPUHR Montage für Rotpunktvisiere        | GR-1001  |
| 4 | Wangenauflage zu Kolben, schwarz         | 71010980 |

# STURMGEGWEHR SCHALLDÄMPFER



**1 AseUltra**  
QD für Kaliber .223

**2 B&T**  
ROTEX V für Kaliber .223 / .308

**3 B&T**  
ROTEX III für Kaliber .223 / .308

**4 SIG SAUER**  
SRD 556 QD Kaliber .223

**5 SIG SAUER**  
SRD 9 Kaliber 9 mm

**6 SIG SAUER**  
SRD 762 Kaliber .308

**7 Wyssen Defence**  
WD-TMR-556 Kaliber .223

**Individuelle Wünsche  
auf Anfrage!**

Schalldämpfer nur mit Sonderbewilligung erhältlich!



# SIG SAUER®



 **SWISS  
PRECISION**

UNSERE  
**PARTNER**

**SIGSAUER**  
NEVER SETTLE

**SIG**  
ELECTRO-OPTICS

**SIGSAUER**  
when it counts®

**MAUSER**  
DAS ORIGINAL

CAESAR  
GUERINI

**ISSC AUSTRIA**

**DIANA**

**G-S-G**  
GERMAN SPORT GUNS

**MINOX**

**I-E-A**  
MIL OPTICS

**vectronix**

**Trijicon**  
Brilliant Aim® Solutions

**RHEINMETALL**  
DEFENCE

**WYSSER DEFENCE**

**SUREFIRE**

**ERA TAG**

**SPUHR**®

**SAFARILAND**

**R**  
**RADAR**  
1957

**MAGPUL**

**CONDOR**

**SECUBIT**

**EXPLORER**  
CASES

**Maserin**  
Cottellerie in Maniago dal 1960

**EXTREMA RATIO**  
KNIVES  
DIVISION

**BRÜNIG**  
INDOOR

**SIGSAUER**®

## TAKTISCHE ZIELFERNROHRE



### TANGO<sub>4</sub>

- 1 - 4 x 24 mm
- 2 - 12 x 42 mm
- 4 - 16 x 44 mm
- 3 - 24 x 50 mm



### TANGO<sub>6</sub>

- 1 - 6 x 24 mm
- 2 - 12 x 40 mm
- 3 - 18 x 44 mm
- 5 - 30 x 56 mm

# DIE RICHTIGEN OPTIKEN FÜR IHREN EINSATZ

Individuelle Wünsche auf Anfrage!

**TACTICAL RED DOT SIGHTS**

**ENTFERNUNGSMESSER**



**ROMEO<sub>8T</sub>**  
1 x 38 mm

**JULIET<sub>4</sub>**  
4 x 24 mm



**ROMEO<sub>4S</sub>**  
1 x 20 mm



**ROMEO<sub>4T</sub>**  
1 x 20 mm



**KILO<sub>1600</sub>**  
7 x 25 mm  
1,600 yd range

# DIE NUMMER EINS!

## **X300®V** **LED LICHT FÜR KURZ- UND LANGWAFFEN MIT** **WEISS UND IR LICHT**

- unverwüstlicher Weisslicht/Infrarot-LED Kopf
- ergonomischer Schalter
- für Universal- und Picatinnysschienen
- Luftfahrt Aluminium mit MIL-SPEC eloxiert
- Gewicht: ca. 113 g
- Länge: 116 mm
- Farbe schwarz
- zwei 3V CR123A Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

## **X300U-A** **KURZWAFFEN LICHT** **UND RAIL-LOCK® MOUNTING SYSTEM**

- unzerstörbare LED maximiert Leistung und Laufzeit
- ergonoischer Schalter
- für Universal- und Picatinnysschienen
- Hochfestes Aluminium
- Gewicht: ca. 80 g
- Länge: 90 mm
- Farbe schwarz / FDE
- zwei 3V CR123A Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

- NSN: 6230-01-617-8332



## **M600 ULTRA SCOUT LIGHT® ULTRA-HIGH-LED SCOUT LICHT**

- kompakt und kraftvoll für mittlere bis lange Distanzen
- 1000 Lumen
- für MIL-STD-1913 Picatinnyschienen
- bis zu 85 min Leuchtzeit
- Gewicht: ca. 135 g
- Länge: 140 mm
- Farbe schwarz / FDE
- zwei 3V CR123A Batterien

• NSN: 6230-01-668-2156

## **UE7 FERNSCHALTER FÜR M600 ULTRA SCOUT LIGHT®**

- ca. 18 cm lang  
(andere Längen auf Anfrage)

• NSN: 6150-01-5943-669

Andere Modelle und weiteres  
Zubehör auf Anfrage!

**SUREFIRE®**

**CTR®  
VERSTELLBARER  
SCHAFT  
MIL-SPEC**

erhältlich in schwarz / FDE / grün



**MBUS® PRO  
KIMME**



**MBUS® PRO  
KORN**

einstellbar



# UPGRADE YOUR GUN



**PRS®  
3. GEN VERSTELLBARER SCHAFT**

erhältlich in schwarz / FDE / grün

**ZWEIBEIN  
FÜR  
1913 PICATINNY SCHIENE**



**CTR® / MOE®  
PRÄZISIONS WANGENAUFLEGE  
0.25" / 0.50" / 0.75"**

erhältlich in schwarz / FDE / grün





**MS1®**  
**RIEMEN GEPOLSTERT**

erhältlich in schwarz / FDE / grün

**PMAG®**  
**30 AR / M4 3. GEN**  
**SICHTFENSTER**

30 Schuss  
erhältlich in schwarz / FDE



**PMAG®**  
**30 AK 3. GEN**

30 Schuss  
erhältlich in schwarz / FDE



**MS3®**  
**QD RIEMEN 2. GEN**

erhältlich in schwarz / FDE / grün



**MS4®**  
**QDM RIEMEN 2. GEN**

erhältlich in schwarz / FDE / grün

### TK COL MOSCHIN Übung

Klinge: Aluminium  
Länge: 285 mm  
Klingenlänge: 144 mm  
Gewicht: 162 g  
Griff: FORPRENE®



### TK KL Übung

Klinge: Aluminium  
Länge: 469 mm  
Klingenlänge: 339 mm  
Gewicht: 300 g  
Griff: FORPRENE®



### TK BF2 Übung

Klinge: Aluminium  
Länge: 209 mm  
Klingenlänge: 89 mm  
Gewicht: 87 g  
Griff: Aluminium



### FULCRUM II BLACK ROUGH klappbar

Klinge: BÖHLER N690 STEEL (58HRC)  
Länge: 204 mm  
Klingenlänge: 95 mm  
Klingenstärke: 6 mm  
Gewicht: 204 g  
Griff: Aluminium



### POLICEIII klappbar

Klinge: BÖHLER N690 STEEL (58HRC)  
Länge: 240 mm  
Klingenlänge: 86 mm  
Klingenstärke: 3 mm  
Gewicht: 250 g  
Griff: Aluminium

# FÜR ÜBUNG UND EINSATZ



## **COL MOSCHIN** schwarz

Klinge: BÖHLER N690 STEEL (58HRC)  
Länge: 290 mm  
Klingenlänge: 160 mm  
Klingenstärke: 6,3 mm  
Gewicht: 264 g  
Griff: Aluminium

## **FULCRUM II T BLACK** klappbar

Klinge: BÖHLER N690 STEEL (58HRC)  
Länge: 222 mm  
Klingenlänge: 95 mm  
Klingenstärke: 6 mm  
Gewicht: 204 g  
Griff: Aluminium



## **MF1 BC** schwarz klappbar

Klinge: BÖHLER N690 STEEL (58HRC)  
Länge: 227 mm  
Klingenlänge: 92 mm  
Klingenstärke: 4 mm  
Gewicht: 160 g  
Griff: Aluminium



# TAKTISCHE MESSER

## 921/T

Klinge: N690 Stainless schwarz  
Klingenlänge: 70 mm  
Länge: 180 mm  
Gewicht: 76 g  
Griff: G-10 schwarz



## 667/T KLAPPMESSER

Klinge: N690 HRC59 Stainless schwarz  
Klingenlänge: 100 mm  
Länge: 220 mm  
Gewicht: 142 g  
Griff: G-10 schwarz



## 921/STW

Klinge: N690 Stainless  
Stone washed finish  
Klingenlänge: 70 mm  
Länge: 180 mm  
Gewicht: 76 g  
Griff: G-10 schwarz



## 666/T KLAPPMESSER

Klinge: N690 HRC59 Stainless schwarz  
Klingenlänge: 100 mm  
Länge: 220 mm  
Gewicht: 142 g  
Griff: G-10 schwarz



Andere Modelle auf Anfrage!

TAKTISCHE  
**KAMPFMESSER**

**960 / 960 BAJONETT**

Klinge: N690 Stainless schwarz  
Klingenlänge: 180 mm  
Klingenstärke: 5 mm  
Länge: 310 mm  
Gewicht: 340 g  
Griff: 90D Forprene  
Scheide: Nylon M.O.L.L.E System



**961 / 960 BAJONETT**

Klinge: N690 Stainless schwarz  
Klingenlänge: 180 mm  
Klingenstärke: 5 mm  
Länge: 310 mm  
Gewicht: 340 g  
Griff: 90D Forprene  
Scheide: Nylon M.O.L.L.E System

**THE WARRIOR'S  
EDGE**



**Maserin**  
COLTELLERIE IN MANIAGO DAL 1960



**FINDE DEIN HOLSTER**

# TAKTISCHE HOLSTER

**MODEL 7385 7TS™ ALS®**  
OMV TACTICAL HOLSTER WITH  
QUICK RELEASE



**MODEL 7376 7TS™ ALS®**  
HI-RIDE BELT SLIDE  
CONCEALMENT HOLSTER



**MODEL 7384-SP6 7TS™ ALS®**  
UFA (UNIVERSAL FLEX ADAPTER) WITH  
PADDLE & SINGLE STRAP LEG  
SHROUD TACTICAL HOLSTER

Weitere Modelle auf Anfrage!

SIG SAUER

# TESTCENTER

## Jeder Besuch ein Volltreffer.

Die weltweit einzige Schiessanlage unter Tage mit 300 m Schiesskanal.

Das SIG SAUER Testcenter befindet sich im Brünig Indoor Kompetenzzentrum.

Wer das Kompetenzzentrum Brünig Indoor betritt, ist sofort vom einmaligen Ambiente unter Tage fasziniert.

Als Profi, Jäger, Sport- und Freizeitschütze profitieren Sie gleich mehrfach von den einzigartigen Rahmenbedingungen des SIG SAUER Testcenters im Brünig Indoor: eine witterungsunabhängige Trainingsumgebung, modernste Schiessanlagen, grosszügige Infrastrukturen und dem Shop mit Zubehör für Jäger und Sportschützen.



### TESTEN SIE UNSER SORTIMENT:

#### Brünig Indoor

Walchstrasse 30

CH-6078 Lungern

Tel. +41 41 679 70 00

info@bruenigindoor.ch

[www.bruenigindoor.ch](http://www.bruenigindoor.ch)



# QUALITÄTSHOLSTER AUS DEM HAUSE RADAR



**2-FAST HOLSTER**  
MIT PFEFFERSPRAY-TASCHE



**CONCEALED CARRY  
HOLSTER**

Weitere Modelle  
auf Anfrage!

| Bestellnummer & Farbe |          |           | Dimensionen innen |     |          |      |     | Dimensionen außen |     |     |      |     |     |       |        |       |
|-----------------------|----------|-----------|-------------------|-----|----------|------|-----|-------------------|-----|-----|------|-----|-----|-------|--------|-------|
| Schwarz               | Orange   | Grün      | Konfig            | LID | Räder    | A    | B   | C                 | D   | E   | A    | B   | C   | Kg    | max Kg | L     |
| 1908.B E              | 1908.O E | 1908.G E  | leer              |     |          | 190  | 125 | 85                | 20  | 65  | 216  | 180 | 102 | 0,70  | 1,4    | 2,0   |
| 1908.B                | 1908.O   | 1908.G    | Inlay             |     |          | 190  | 125 | 85                | 20  | 65  | 216  | 180 | 102 | 0,80  | 1,4    | 2,0   |
| 1913.B E              | 1913.O E | 1913.G E  | leer              |     |          | 190  | 125 | 135               | 20  | 65  | 216  | 180 | 152 | 0,85  | 2,4    | 3,2   |
| 1913.B                | 1913.O   | 1913.G    | Inlay             |     |          | 190  | 125 | 135               | 20  | 65  | 216  | 180 | 152 | 0,92  | 2,4    | 3,2   |
| 2209.B E              | 2209.O E | 2209.G E  | leer              |     |          | 220  | 160 | 95                | 20  | 75  | 246  | 215 | 112 | 0,88  | 2,3    | 3,3   |
| 2209.B                | 2209.O   | 2209.G    | Inlay             |     |          | 220  | 160 | 95                | 20  | 75  | 246  | 215 | 112 | 0,99  | 2,3    | 3,3   |
| 2214.B E              | 2209.O E | 2209.G E  | leer              |     |          | 220  | 160 | 145               | 20  | 125 | 246  | 215 | 162 | 1,16  | 3,9    | 5,1   |
| 2214.B                | 2209.O   | 2209.G    | Inlay             |     |          | 220  | 160 | 145               | 20  | 125 | 246  | 215 | 162 | 1,26  | 3,9    | 5,1   |
| 2712.B E              | 2712.O E | 2712.G E  | leer              | ja  |          | 276  | 200 | 120               | 35  | 85  | 305  | 270 | 144 | 1,62  | 4,2    | 6,6   |
| 2712.B                | 2712.O   | 2712.G    | Inlay             | ja  |          | 276  | 200 | 120               | 35  | 85  | 305  | 270 | 144 | 1,83  | 4,2    | 6,6   |
| 2717.B E              | 2717.O E | 2717.G E  | leer              | ja  |          | 276  | 200 | 170               | 35  | 135 | 305  | 270 | 194 | 1,93  | 6,7    | 9,3   |
| 2717.B                | 2717.O   | 2717.G    | Inlay             | ja  |          | 276  | 200 | 170               | 35  | 135 | 305  | 270 | 194 | 2,12  | 6,7    | 9,3   |
| 3317.B E              | 3317.O E | 3317.G E  | leer              | ja  |          | 330  | 234 | 170               | 68  | 102 | 360  | 304 | 194 | 2,29  | 7,0    | 13,1  |
| 3317.B                | 3317.O   | 3317.G    | Inlay             | ja  |          | 330  | 234 | 170               | 68  | 102 | 360  | 304 | 194 | 2,51  | 7,0    | 13,1  |
| 3818.B E              | 3818.O E | 3818.G E  | leer              |     |          | 380  | 270 | 180               | 45  | 135 | 410  | 340 | 205 | 3,14  | 12,4   | 18,4  |
| 3818.B                | 3818.O   | 3818.G    | Inlay             |     |          | 380  | 270 | 180               | 45  | 135 | 410  | 340 | 205 | 3,58  | 12,4   | 18,4  |
| 4412.B E              | 4412.O E | 4412.G E  | leer              | ja  |          | 445  | 345 | 125               | 47  | 78  | 474  | 415 | 149 | 3,40  | 10,7   | 19,2  |
| 4412.B                | 4412.O   | 4412.G    | Inlay             | ja  |          | 445  | 345 | 125               | 47  | 78  | 474  | 415 | 149 | 3,90  | 10,7   | 19,2  |
| 4412.B E              |          | 4412.G E  | Computer          | ja  |          | 445  | 345 | 125               | 47  | 78  | 474  | 415 | 149 | 4,20  | 10,7   | 19,2  |
| 4419.B E              | 4419.O E | 4419.G E  | leer              | ja  |          | 445  | 345 | 190               | 47  | 143 | 474  | 415 | 214 | 4,00  | 19,7   | 29,2  |
| 4419.B                | 4419.O   | 4419.G    | Inlay             | ja  |          | 445  | 345 | 190               | 47  | 143 | 474  | 415 | 214 | 4,70  | 19,7   | 29,2  |
| 4820.B E              | 4820.O E | 4820.G E  | leer              |     |          | 480  | 370 | 205               | 50  | 155 | 520  | 435 | 230 | 4,64  | 24,7   | 35,5  |
| 4820.B                | 4820.O   | 4820.G    | Inlay             |     |          | 480  | 370 | 205               | 50  | 155 | 520  | 435 | 230 | 5,40  | 24,7   | 35,5  |
| 5117.B E              | 5117.O E | 5117.G E  | leer              | ja  |          | 517  | 277 | 173               | 50  | 123 | 546  | 347 | 197 | 3,80  | 15,8   | 24,7  |
| 5117.B                | 5117.O   | 5117.G    | Inlay             | ja  |          | 517  | 277 | 173               | 50  | 123 | 546  | 347 | 197 | 4,50  | 15,8   | 24,7  |
| 5122.B E              | 5122.O E | 5122.G E  | leer              | ja  | ja       | 517  | 277 | 217               | 50  | 167 | 546  | 347 | 247 | 6,00  | 21,5   | 31,0  |
| 5122.B                | 5122.O   | 5122.G    | Inlay             | ja  | ja       | 517  | 277 | 217               | 50  | 167 | 546  | 347 | 247 | 7,00  | 21,5   | 31,0  |
| 5822.B E              | 5822.O E | 5822.G E  | leer              |     | optional | 580  | 440 | 220               | 60  | 160 | 650  | 510 | 242 | 7,16  | 36,7   | 56,1  |
| 5822.B                | 5822.O   | 5822.G    | Inlay             |     | optional | 580  | 440 | 220               | 60  | 160 | 650  | 510 | 242 | 8,39  | 36,7   | 56,1  |
| 5823.B E              | 5823.O E | 5823.G E  | leer              |     | ja       | 580  | 440 | 220               | 60  | 160 | 670  | 510 | 262 | 9,17  | 36,7   | 56,1  |
| 5823.B                | 5823.O   | 5823.G    | Inlay             |     | ja       | 580  | 440 | 220               | 60  | 160 | 670  | 510 | 262 | 10,40 | 36,7   | 56,1  |
| 5833.B E              | 5833.O E | 5833.G E  | leer              |     | ja       | 580  | 440 | 320               | 60  | 270 | 670  | 510 | 372 | 10,45 | 62,0   | 84,2  |
| 5833.B                | 5833.O   | 5833.G    | Inlay             |     | ja       | 580  | 440 | 320               | 60  | 270 | 670  | 510 | 372 | 12,56 | 62,0   | 84,2  |
| 7630.B E              | 7630.O E | 7630.G E  | leer              |     | ja       | 765  | 485 | 305               | 60  | 245 | 860  | 560 | 330 | 11,20 | 81,8   | 113,1 |
| 7630.B                | 7630.O   | 7630.G    | Inlay             |     | ja       | 765  | 485 | 305               | 60  | 245 | 860  | 560 | 330 | 14,03 | 81,8   | 113,1 |
| 7641.B E              | 7641.O E | 7641.G E  | leer              |     | ja       | 765  | 485 | 415               | 60  | 355 | 860  | 560 | 435 | 12,07 | 118,5  | 153,9 |
| 7641.B                | 7641.O   | 7641.G    | Inlay             |     | ja       | 765  | 485 | 415               | 60  | 355 | 860  | 560 | 435 | 15,92 | 118,5  | 153,9 |
| 10840.B E             |          | 10840.G E | leer              | ja  | ja       | 1080 | 620 | 400               | 200 | 200 | 1178 | 718 | 427 | 19,80 | 120,6  | 260,0 |

# JAGDLICHE & BEHÖRDLICHE TRANSPORTKOFFER

| Bestellnummer & Farbe |        |            | Dimensionen innen |     |       |      |     | Dimensionen außen |     |     |      |     |     |       |        |       |
|-----------------------|--------|------------|-------------------|-----|-------|------|-----|-------------------|-----|-----|------|-----|-----|-------|--------|-------|
| Schwarz               | Orange | Grün       | Konfig            | LID | Räder | A    | B   | C                 | D   | E   | A    | B   | C   | Kg    | max Kg | L     |
| 7641.B                | 7641.O | 7641.G     | Inlay             |     | ja    | 765  | 485 | 415               | 60  | 355 | 860  | 560 | 435 | 15,92 | 118,5  | 153,9 |
| 10840.B E             |        | 10840.G E  | leer              | ja  | ja    | 1080 | 620 | 400               | 200 | 200 | 1178 | 718 | 427 | 19,80 | 120,6  | 260,0 |
| 10840.B E DL          |        |            | leer Schloss      | ja  | ja    | 1080 | 620 | 400               | 200 | 200 | 1178 | 718 | 427 | 20,20 | 120,6  | 260,0 |
| 10840.B               |        | 10840.G    | Inlay             | ja  | ja    | 1080 | 620 | 400               | 200 | 200 | 1178 | 718 | 427 | 26,30 | 120,6  | 260,0 |
| 10840.B DL            |        |            | leer Schloss      | ja  | ja    | 1080 | 620 | 400               | 200 | 200 | 1178 | 718 | 427 | 26,70 | 120,6  | 260,0 |
| 10840.B D1            |        | 10840.G D1 | int #1            | ja  | ja    | 1080 | 620 | 400               | 200 | 200 | 1178 | 718 | 427 | 26,70 | 120,6  | 260,0 |
| 10840.B D1 DL         |        |            | Int #1 Schloss    | ja  | ja    | 1080 | 620 | 400               | 200 | 200 | 1178 | 718 | 427 | 26,70 | 120,6  | 260,0 |
| 10840.B D2            |        | 10840.G D2 | int #2            | ja  | ja    | 1080 | 620 | 400               | 200 | 200 | 1178 | 718 | 427 | 26,70 | 120,6  | 260,0 |
| 10840.B D2 DL         |        |            | Int #2 Schloss    | ja  | ja    | 1080 | 620 | 400               | 200 | 200 | 1178 | 718 | 427 | 26,70 | 120,6  | 260,0 |
| 11413.B E             |        | 11413.G E  | leer              |     | ja    | 1136 | 350 | 135               | 42  | 93  | 1189 | 415 | 159 | 7,80  | 33,3   | 53,7  |
| 11413.B               |        | 11413.G    | Inlay             |     | ja    | 1136 | 350 | 135               | 42  | 93  | 1189 | 415 | 159 | 8,80  | 33,3   | 53,7  |
| 11413.B E DL          |        |            | leer Schloss      |     | ja    | 1136 | 350 | 135               | 42  | 93  | 1189 | 415 | 159 | 8,00  | 33,3   | 53,7  |
| 11413.B DL            |        |            | Inlay Schloss     |     | ja    | 1136 | 350 | 135               | 42  | 93  | 1189 | 415 | 159 | 9,00  | 33,3   | 53,7  |
| 13513.B E             |        | 13513.G E  | leer              |     | ja    | 1350 | 350 | 135               | 42  | 93  | 1410 | 415 | 159 | 8,70  | 39,5   | 63,7  |
| 13513.B               |        | 13513.G    | Inlay             |     | ja    | 1350 | 350 | 135               | 42  | 93  | 1410 | 415 | 159 | 9,95  | 39,5   | 63,7  |
| 13513.B E DL          |        |            | leer Schloss      |     | ja    | 1350 | 350 | 135               | 42  | 93  | 1410 | 415 | 159 | 8,90  | 39,5   | 63,7  |
| 13513.B DL            |        |            | Inlay Schloss     |     | ja    | 1350 | 350 | 135               | 42  | 93  | 1410 | 415 | 159 | 10,15 | 39,5   | 63,7  |
| 13527.B E             |        | 13527.G E  | leer              |     | ja    | 1350 | 350 | 272               | 42  | 230 | 1410 | 415 | 296 | 11,70 | 97,5   | 128,5 |
| 13527.B               |        | 13527.G    | Inlay             |     | ja    | 1350 | 350 | 272               | 42  | 230 | 1410 | 415 | 296 | 14,90 | 97,5   | 128,5 |
| 13527.B E DL          |        |            | leer Schloss      |     | ja    | 1350 | 350 | 272               | 42  | 230 | 1410 | 415 | 296 | 11,90 | 97,5   | 128,5 |
| 13527.B DL            |        |            | Inlay Schloss     |     | ja    | 1350 | 350 | 272               | 42  | 230 | 1410 | 415 | 296 | 15,10 | 97,5   | 128,5 |

- **NAHEZU UNZERSTÖRBAR**
- **WASSERDICHT, SAND- UND STAUBDICHT, LUFTDICHT, SÄUREBESTÄNDIG, DRUCKBESTÄNDIG UND STOSSFEST**
- **DER OPTIMALE SCHUTZ FÜR WAFFEN UND ZUBEHÖR**
- **MIT UND OHNE SCHAUMSTOFFEINLAGE**
- **SCHUTZKLASSE: IP67**
- **AUSFÜHRUNG IN SCHWARZ, ORANGE UND GRÜN**
- **IDEAL FÜR FLUGREISEN**
- **MADE IN EU**

## DER ULTIMATIVE UNVERWÜSTLICHE KOFFER!



EXPLORER  
CASES

| KALIBER | GESCHOSSGEWICHT (g) | GESCHOSSART | GESCHWINDIGKEIT IN M/S |      |      |      | ENERGIE IN JOULE |      |      |      | FLUGBAHN IN MM |      |      |
|---------|---------------------|-------------|------------------------|------|------|------|------------------|------|------|------|----------------|------|------|
|         |                     |             | MÜNDUNG                | 23 M | 46 M | 92 M | MÜNDUNG          | 23 M | 46 M | 92 M | 23 M           | 46 M | 92 M |

### SIG-VOLLMANTELGESCHOSS

|            |     |                    |        |        |       |       |       |       |       |       |      |     |        |
|------------|-----|--------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|--------|
| 380AUTO    | 100 | Vollmantelgeschoss | 277,4  | 267,9  | 259,4 | 243,8 | 249,5 | 233,2 | 218,3 | 192,5 | 30,5 | 0   | -292,1 |
| 9 MM LUGER | 115 | Vollmantelgeschoss | 1083,6 | 1139,3 | 983,9 | 913,5 | 486,7 | 437,9 | 401,3 | 345,7 | 15,2 | 0,0 | -177,8 |
| 357SIG     | 124 | Vollmantelgeschoss | 413,3  | 379,8  | 351,7 | 312,1 | 686   | 578,9 | 497,6 | 391,8 | 12,7 | 0,0 | -152,4 |
| 40S&W      | 180 | Vollmantelgeschoss | 300,2  | 292,3  | 285   | 272,2 | 526,1 | 497,6 | 473,2 | 432,5 | 22,9 | 0,0 | -238,8 |
| 10 MM      | 180 | Vollmantelgeschoss | 381    | 361,2  | 344,1 | 317,6 | 846   | 760,6 | 691,5 | 588,4 | 12,7 | 0,0 | -160   |
| 45AUTO     | 230 | Vollmantelgeschoss | 253    | 248,7  | 244,8 | 236,8 | 477,2 | 461   | 446,1 | 417,6 | 35,6 | 0,0 | -327,7 |

| KALIBER | GESCHOSSGEWICHT (g) | GESCHOSSART | GESCHWINDIGKEIT IN M/S |      |      |      | ENERGIE IN JOULE |      |      |      | FLUGBAHN IN MM |      |      |
|---------|---------------------|-------------|------------------------|------|------|------|------------------|------|------|------|----------------|------|------|
|         |                     |             | MÜNDUNG                | 23 M | 46 M | 92 M | MÜNDUNG          | 23 M | 46 M | 92 M | 23 M           | 46 M | 92 M |

### SIG 300BLK

|                   |     |     |       |       |       |       |        |        |        |        |       |      |   |
|-------------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|------|---|
| 300BLK SUPERSONIC | 125 | OTM | 670,6 | 652,3 | 634   | 616,3 | 1820,9 | 1721,9 | 1628,3 | 1462,9 | -27,9 | -5,1 | 0 |
| 300BLK SUBSONIC   | 220 | OTM | 304,8 | 302,4 | 299,6 | 295   | 661,6  | 650,8  | 639,9  | 619,6  | 38,1  | 81,3 | 0 |

| KALIBER | GESCHOSSGEWICHT (g) | GESCHOSSART | GESCHWINDIGKEIT IN M/S |        |         |         |         | ENERGIE IN JOULE |         |        |         |         | FLUGBAHN IN MM |         |        |         |         |
|---------|---------------------|-------------|------------------------|--------|---------|---------|---------|------------------|---------|--------|---------|---------|----------------|---------|--------|---------|---------|
|         |                     |             | MÜNDUNG                | 91,4 M | 182,9 M | 274,3 M | 365,8 M | 457,2 M          | MÜNDUNG | 91,4 M | 182,9 M | 274,3 M | 365,8 M        | 457,2 M | 91,4 M | 182,9 M | 274,3 M |

### SIG-WETTKAMPFGEWehr

|        |     |     |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |     |        |        |        |         |
|--------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|---------|
| 223REM | 77  | OTM | 838,2 | 761,7 | 689,5 | 621,2 | 557,2 | 497,7 | 1753,1 | 1448   | 1186,3 | 962,6  | 774,2  | 618,3  | 0,0 | -104,1 | -381   | -871,2 | -1628,1 |
| 308WIN | 168 | OTM | 823   | 763,5 | 706,5 | 651,7 | 599,5 | 550,2 | 3686,5 | 3172,6 | 2715,7 | 2311,7 | 1956,4 | 1647,3 | 0,0 | -104,1 | -370,8 | -833,1 | -1521,5 |

**Der elitärste Name in der Schusswaffenbranche setzt einen neuen Massstab bei der Zentralfeuermunition für Pistolen und Gewehre. Mit bewährter SIG-Zuverlässigkeit, Präzision und Leistung. Bei jedem Schuss.**



**SIG-VOLLMANTELGESCHOSS**

**SIG-PATRONEN MIT VOLLMANTELGESCHOSSEN**

Perfekt auf die Ballistik der SIG V-Crown™ für einen nahtlosen Übergang von Übungs- zu Gefechtsmunition abgestimmt, erzielen SIG-Vollmantelgeschosse bei jeder Schussabgabe Spitzeergebnisse zu einem günstigen Preis. Dank ihrer zuverlässigen Treibladungsanzünder und den gleichen aussergewöhnlichen und rückstandsfrei verbrennenden Treibladungen von Deformationsmunition mit hoher Durchschlagskraft bleiben SIG-Vollmantelgeschosse mit robustem Kupfermantel beim Auftreffen intakt, mit identischem Treffpunkt, Rückstoss und gleicher Energie. Ob Übung oder Wettkampf, SIG-Vollmantelgeschosse sind den Herausforderungen gewachsen.



**PRÄZISIONS-GEWEHRPATRONEN**

**PRÄZISIONS-GEWEHRPATRONEN DER WETTKAMPFKLASSE**

SIG Wettkampf-Gewehrpatronen wurden entwickelt, um sich in den heutigen Präzisions-Selbstladebüchsen sowie Repetierbüchsen auszuzeichnen. Das konstant gleichbleibende Geschossgewicht mit minimalen Geschwindigkeitsabweichungen ergibt sich aus der optimierten Metallurgie der Patronenhülse mit Premium-Treibladungsanzündern. Die Projektile werden mithilfe modernster, elektromechanischer Geräte zur Überwachung der geometrischen Übereinstimmung gefertigt.





# JAGD

## DIE PASSION IN MEINEM LEBEN





**SIGSAUER®**



### MAUSER M 12 MAX

Art.Nr.: auf Anfrage  
Kaliber: .243 Win., .270 Win., .308 Win., .30-06, 7 mm Rem. Mag.,  
.300 Win. Mag., 6,5x55SE, 7x64, 8x57IS, 9,3x62  
Lauflänge: 56 cm  
Gewicht: 3,1 kg  
Magazin: 5 + 1  
Schaft: Buche Schichtholz, gebeizt und geölt



### MAUSER M 12 EXPERT

Art.Nr.: auf Anfrage  
Kaliber: .243 Win., .270 Win., .308 Win., .30-06, 7 mm Rem. Mag.,  
.300 Win. Mag., 6,5x55SE, 7x64, 8x57IS, 9,3x62  
Lauflänge: 56 cm  
Gewicht: 3,1 kg  
Magazin: 5 + 1  
Schaft: Nussbaum, matt geölt



### MAUSER M 12 EXTREME

Art.Nr.: auf Anfrage  
Kaliber: .243 Win., .270 Win., .308 Win., .30-06, 7 mm Rem. Mag.,  
.300 Win. Mag., 6,5x55SE, 7x64, 8x57IS, 9,3x62  
Lauflänge: 56 cm  
Gewicht: 3,2 kg  
Magazin: 5 + 1  
Schaft: Polymer Schwarz

# MAUSER M 18 - DER REPETIERER FÜR JEDER- MANN ZU JEDER ZEIT



## **MAUSER M 18**

|              |  |
|--------------|--|
| Art.Nr.:     | auf Anfrage  |
| Kaliber:     | .308, .30-06, .243 Win., .270 Win., 7 mm Rem. Mag., .300 Win. Mag. |
| Lauflänge:   | 56 cm  |
| Gesamtlänge: | 106 cm   |
| Gewicht:     | 2,9 kg   |
| Magazin:     | 5 + 1  |
| Schaft:      | Komponentenschaft mit Softgripinlays                               |

# FÜR JEDEN TAG UND ALLE FÄLLE



## **MAUSER M 12 TRAIL**

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Art.Nr.:     | auf Anfrage                    |
| Kaliber:     | .308 Win., 8x57IS, 9,3x62      |
| Lauflänge:   | 47 cm                          |
| Gesamtlänge: | 97,5 cm                        |
| Gewicht:     | 3 kg                           |
| Magazin:     | 5 + 1                          |
| Schaft:      | Polymer-Schaft in Blaze Orange |

Lauflänge, Gewicht und Magazinkapazität können bei Magnumkaliber abweichen!





### **MAUSER M 03 EXTREME**

Art.Nr.: auf Anfrage  
Kaliber: .270 Win., .308 Win., .30-06, 7 mm Rem. Mag., .300 Win. Mag.,  
.375 H&H Mag., 6,5x55SE, 8x57IS, 9,3x62  
Lauf­länge: 56 cm  
Gesamtlänge: 108 cm  
Gewicht: 3,6 kg  
Magazin: 5 + 1  
Schaft: Polymer Nachtgrau mit schwarzen Pads



### **MAUSER M 03 EXPERT**

Art.Nr.: auf Anfrage  
Kaliber: .270 Win., .308 Win., .30-06, 7 mm Rem. Mag., .300 Win. Mag.,  
.375 H&H Mag., 6,5x55SE, 8x57IS, 9,3x62  
Lauf­länge: 56 cm  
Gesamtlänge: 108 cm  
Gewicht: 3,6 kg  
Magazin: 5 + 1  
Schaft: Nussbaum, matt geölt

Lauf­länge, Gewicht und Magazinkapazität können bei Magunumkaliber abweichen!

**JAGD IN DER WILDNIS. KEINE STRASSEN,  
KEINE ZIVILISATION, KEIN PLAN B.  
HIER KOMMT ES AUF DEIN KÖNNEN,  
DEINEN WILLEN UND DEINE AUSRÜSTUNG AN.**



**MAUSER M 98 STD EXPERT**

Art.Nr.: auf Anfrage  
Kaliber: 7x57, 8x57IS, 9,3x62, .308 Win., .30-06  
Lauflänge: 56 cm  
Gesamtlänge: 110,5 cm  
Gewicht: 3,65 kg  
Magazin: 5 + 1  
Schaft: Nussbaum, matt geölt

Lauflänge, Gewicht und Magazinkapazität können bei Magnumkaliber abweichen!



JAGDLICHE

# BOCKBÜCHSEN / FLINTEN

## EXPRESS TROFEO

| Art. Nr.:   | Kaliber     | Lauflänge | Gewicht |
|-------------|-------------|-----------|---------|
| auf Anfrage | 8X57 JRS    | 55        | 3,15 kg |
|             | 30 R Blaser | 55        | 3,15 kg |
|             | 9,3x74R     | 55        | 3,15 kg |



## EXPRESS REFLEXO

| Art. Nr.:   | Kaliber     | Lauflänge | Gewicht |
|-------------|-------------|-----------|---------|
| auf Anfrage | 8X57 JRS    | 55        | 3,15 kg |
|             | 30 R Blaser | 55        | 3,15 kg |
|             | 9,3x74R     | 55        | 3,15 kg |



## REVENANT

| Art. Nr.:   | Kaliber | Lauflänge | Gewicht | Choke          |
|-------------|---------|-----------|---------|----------------|
| auf Anfrage | 20/76   | 66/71/76  | 2,95 kg | 5 Selectachoke |



Stahlschrotbeschluss  
Andere Modelle auf Anfrage!

# BOCKFLINTEN



## FIGURA

| Art. Nr.:   | Kaliber | Lauflänge   | Gewicht | Choke       |
|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| auf Anfrage | 12/76   | 61/66/71/76 | 3,05 kg | 5 Maxichoke |

## FIGURA LIGHT

| Art. Nr.:   | Kaliber | Lauflänge   | Gewicht | Choke       |
|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| auf Anfrage | 12/76   | 61/66/71/76 | 2,70 kg | 5 Maxichoke |



## TEMPIO

| Art. Nr.:   | Kaliber  | Lauflänge   | Gewicht | Choke          |
|-------------|----------|-------------|---------|----------------|
| auf Anfrage | 12/76    | 61/66/71/76 | 3,10 kg | 5 Maxichoke    |
|             | 20/36 76 | 61/66/71/76 | 2,60 kg | 5 Selectachoke |
|             | 28/70    | 61/66/71/76 | 2,60 kg | 5 Selectachoke |



## MAGNUS LIMITED

| Art. Nr.:   | Kaliber  | Lauflänge   | Gewicht | Choke          |
|-------------|----------|-------------|---------|----------------|
| auf Anfrage | 12/76    | 61/66/71/76 | 3,10 kg | 5 Maxichoke    |
|             | 20/36 76 | 61/66/71/76 | 2,60 kg | 5 Selectachoke |
|             | 28/70    | 61/66/71/76 | 2,60 kg | 5 Selectachoke |

Stahlschrotbeschluss  
Andere Modelle auf Anfrage!

CAESAR  
GUERINI

JAGDLICHE

# LASER ENTFERNMUNGSMESSER



**Kilo**1200  
4x20mm



**Kilo**850  
4x20mm



**Kilo**1250  
6x20mm



**Kilo**2000  
7x25mm



**Kilo**2200  
7x25mm



**Kilo**2400  
7x25mm

**UNÜBERTROFFEN****WHISKEY<sub>5</sub>**

2,4-12x56  
 3-15x44  
 3-15x52  
 5-25x52

- 5-fach-Zoom optisches System
- LevelPlex: Digitales Anti-Cant-System mit digitaler Wasserwaage
- TH-100 Höhenverstellurm mit Fleckschußanschlag
- HellFire Quadplex Leuchtabsehen in 2. Bildebene
- Stealth ID: Löst die Form der Optik auf
- SpectraCoat: Reduziert Reflexionen
- LensArmor: Abriebfeste Linsenbeschichtungen
- HDX Optics: Branchenführende Helligkeit und höchste optische Schärfe.
- Glasfiber Vergrößerungsanzeige
- Lenshield: Oleophobe Beschichtung nach US-Militärstandard für ein klares Bild
- Fast Focus-Okular
- All Black Exterior Design
- Wasserdicht (IPX-7) und beschlagfrei
- 5 Jahre Gewährleistung auf Elektronik



BDX™

# BALLISTIC DATA XCHANGE



**BDX Kilo<sub>3000</sub>**  
10x42mm



**BDX Kilo<sub>1600</sub>**  
6x20mm



**BDX Kilo<sub>1000</sub>**  
5x22mm



**BDX SIERRA<sub>3</sub>**

3,5-10x42  
4,5-14x44  
4,5-14x50  
6,5-20x52

# BALLISTIC DATA XCHANGE

## SCHNELL & PRÄZISE



Das BDX-System ist das revolutionäre Zusammenspiel von Zielfernrohr und Rangefinder. Ein automatisch korrigierter Haltepunkt für den Schuss auf jede Distanz in jedem Gelände ist der Vorteil. Der korrigierte Haltepunkt wandert auf dem Absehen und berücksichtigt dabei Schussentfernung, atmosphärische Einflüsse, Schusswinkel und die Ballistik aller gängigen Kaliber und Laborierungen auf Knopfdruck.

So einfach funktioniert das BDX System:

### 1. Kostenlose App herunterladen

App für IOS oder Android installieren und Laborierung wählen. Informationen an den BDX Rangefinder übermitteln.

### 2. Produkte verbinden

Über Bluetooth verbindet die App Ballistic Data Xchange den BDX Rangefinder mit dem BDX Zielfernrohr.

### 3. Erfolgreich Jagen

Der BDX Rangefinder misst und kommuniziert die Entfernung an das BDX Zielfernrohr. Das Absehen zeigt sofort den neuen Haltepunkt an, um Fleck halten zu können.



# DAS ZIEL IM BLICK

  
**MADE  
IN GERMANY**



## **LONG-RANGE** UNSER ZIELFERNROHR FÜR WEITE DISTANZEN

ZP5 5-25x56  
mit THLR-Absehen

- Präzise Mechanik und robuste Bauweise für höchste Schussfestigkeit und Wiederholgenauigkeit
- 34 mm Mittelrohr, aus einem Stück Aluminium gefertigt
- Sehr großes Sehfeld und höchste Abbildungsqualität
- M\* Mehrfachvergütung der Optikkomponenten für exzellente Lichttransmission, Kontrast und Farbtreue
- Großzügiger Augenabstand von 90 mm bietet Sicherheit auch bei starken Kalibern
- Wasserdicht nach IPX7 und von innen beschlagfrei durch Füllung mit Argon-Gas



## **ALLROUNDER** UNSERE ZIELFERNROHRE FÜR DIE JAGD

1-5x24  
2-10x50  
3-15x56

- 94 % Lichttransmission<sup>1</sup> durch M\*plus-Vergütung
- Ziel-Schnell-Erfassung FTA:  
Besseres Einblickverhalten durch vergrößertes Okular
- Glass Fiber Point: Fein dimmbares Glasfaserabsehen - geeignet für den Tages- und Nachteinsatz
- Abschaltautomatik des Leuchtpunktes mit Lagesensor
- Extra niedrige Verstell-Türme für besseren Überblick
- Comfort Service - 30 Jahre Garantie nach Registrierung



## **PRO** FÜR AMBITIONIERTE JÄGER

ZP5 3-15x50  
ZP5 5-25x56

- Präzise und robuste Bauweise für höchste Schussfestigkeit und Wiederholgenauigkeit
- 34 mm Mittelrohr mit hoher Wandstärke, aus einem Stück Luftfahrt-Aluminium gefertigt
- Sehr großes Sehfeld und höchste Abbildungsqualität bis zum Sehfeldrand dank aufwändiger Optikrechnung
- Mehrfachvergütung der Optikkomponenten für exzellente Lichttransmission, Kontrast und Farbtreue
- Großzügiger Augenabstand von 90 mm
- Praxisgerechte Gestaltung der Bedienelemente:
  - Gezielte Einstellung auch mit Handschuhen und unter schlechten Lichtverhältnissen möglich
- Absehen in der 1. Bildebene

## **MINOX ROTPUNKTVISIER RV 1** FÜR DIE JAGD IN BEWEGUNG & DAS SPORTLICHE SCHIESSEN

- Feinster 2 MOA Leuchtpunkt für die schnelle Zielerfassung
- 11 Helligkeitsstufen (3 NV-optimierte Stufen)
- Kompakte, robuste und leichte Bauweise
- Inklusive abnehmbarer Weaver-/Picatinny-Montage
- Bis 50.000 Stunden Batterielebensdauer
- Wasserdicht nach IPX7



# MINOX

# AUF AUGENHÖHE

MADE  
IN GERMANY



## BL HD SERIE UNSERE BESTEN - FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

8x44  
10x44  
8x56

- HD-Glas für hohen Kontrast und sehr gute Detailerkennbarkeit
- Hohe Transmission für ein helles Bild bei Dunkelheit
- Großes Sehfeld (126 m auf 1.000 m beim BL 8x56 HD)
- Robust - für anspruchsvolle Nutzung
- Ergonomische Bedienung durch offene Brücke
- Comfort Service - 30 Jahre Garantie



## BL SERIE UNSERE ZUVERLÄSSIGEN - FÜR EINSTEIGER

8x25  
10x25  
8x42  
10x42

- Sehr gute optische Leistung
- M\* Linsenvergütung für ein noch helleres Bild
- Neutrale Farbwiedergabe
- Griffiges, robustes Aluminium-Gehäuse
- Herausdrehbare Augenmuscheln: ideal für Brillenträger
- Wasserdicht gemäß IPX7 und Stickstoff-Füllung gegen Beschlagen von innen





### **BV SERIE**

UNSERE ALLROUNDER -  
FÜR JEDEN EINSATZ

8x25  
10x25  
8x33  
8x44  
10x44  
8x56

- Neutrale Farbwiedergabe
- Großes Sehfeld  
(140 m auf 1.000 m beim BV 8x33)
- Vielseitige Anwendungen dank vier verschiedener Objektivdurchmesser
- Ergonomische Bedienung durch offene Brücke
- Comfort Service - 30 Jahre Garantie



### **RAPID**

UNSER ROBUSTES -  
MIT EINZEL-  
OKULAREINSTELLUNG

7.5x44

- Einzel-Okulareinstellung für ein besonders schnelles Erfassen
- Neuartige Gummi-Abstreiflippen verhindern noch effektiver das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz
- Höchste Robustheit durch Okulare mit Drehschiebehülsen aus Metall
- 7,5-fache Vergrößerung für ein ruhiges Bild mit einem großen Sehfeld
- Komfortbrücke für sichere Einhandbedienung
- Leichtes Polycarbonat-Gehäuse
- Wasserdicht und Stickstoff-Füllung gegen Beschlagen von innen
- Comfort Service - 30 Jahre Garantie

**MINOX**

# JAGDLICHE WILDKAMERAS



**DTC 1200**  
SMARTER ALLESKÖNNER

Mit 4G Sendemodul,  
MINOX Multi-SIM-Karte und  
innovativem Bedienkonzept



MADE  
IN GERMANY



**DTC 550 / DTC 550 WIFI**  
VERLÄSSLICHE BEOBACHTER

Wildkameras mit extrem kurzer Auslösezeit.  
Bequemer Datentransfer und Verwaltung der  
Systemeinstellungen mittels WiFi-Verbindung und  
App (Modell: DTC 550 WiFi).



**DTC 395**  
OUTDOOR-ALLROUNDER

Herausragende Bildqualität in  
detailgetreuer Schärfe, Kontrast  
und natürlicher Farbwiedergabe.  
Einzelbilder und Videoaufnahmen  
in Full HD-Auflösung.



**DTC 460**  
WANDELBARER  
ANPASSUNGSKÜNSTLER

Verschmilzt mit der Umgebung  
und ist von Baumrinde kaum zu  
unterscheiden.





**MD 60 ZR / MD 80 ZR**  
DETAILREICHTUM KOMPAKT VERPACKT

MD 60 ZR  
MD 80 ZR

**MD 50 W**  
OPTISCHE LEISTUNG IM TASCHENFORMAT

- Hohe Detailwiedergabe und Kontrast
- M\* Mehrschichtvergütung für höhere Lichtdurchlässigkeit
- 16- bis 30-fache Vergrößerung
- Schräg-Einblick
- Drehbarer Stativfuß
- Wasserdicht gemäß IPX7 und Stickstoff-Gasfüllung gegen Beschlagen von innen
- Geringes Gewicht

- Brillantes Bild
- Hoher Kontrast, neutrale Farbwiedergabe
- Vergrößerung: 12-40 x (MD 60 ZR)  
20-60 x (MD 80 ZR)
- MR2-S Absehen in der 1. Bildebene für eine zuverlässige Entfernungsschätzung
- Robustes, schlagfestes Metallgehäuse
- Wasserdicht und Stickstoff-Füllung gegen Beschlagen von innen
- Geringes Gewicht

**MINOX**

JAGDLICHE

# ABBALGMESSER

## 762OL KLAPPMESSER

Klinge: 440C Stainless 90 mm  
Länge: 215 mm  
Gewicht: 162 g  
Griff: Olivenholz



## 979G10 V

Klinge: N690 Stainless 110 mm  
Länge: 230 mm  
Gewicht: 195 g  
Griff: Holz  
Scheide: Nylon / Leder



## 979G10 N

Klinge: N690 Stainless 110 mm  
Länge: 230 mm  
Gewicht: 195 g  
Griff: Holz  
Scheide: Nylon / Leder



## 979G10 OL

Klinge: N690 Stainless 110 mm  
Länge: 230 mm  
Gewicht: 195 g  
Griff: Olivenholz  
Scheide: Nylon / Leder



JAGDLICHE  
**KLAPPMESSER**

**131/1 G10A**

Orange G10 / Olivenholz

Klinge: 440C Stainless 85 mm  
Länge: 224 mm  
Gewicht: 175 g  
Scheide: Leder



**131/3 G10A**

Orange G10 / Olivenholz

Klinge: 440C Stainless 85 mm  
Länge: 224 mm  
Gewicht: 256 g  
Scheide: Leder



**131/2 G10A**

Orange G10 / Olivenholz

Klinge: 440C Stainless 85 mm  
Länge: 224 mm  
Gewicht: 175 g  
Scheide: Leder



# JAGDLICHE KLAPPMESSER

## 760OL

Klinge: 440C Stainless 90 mm  
Länge: 215 mm  
Gewicht: 206 g  
Griff: Olivenholz



## 759ILP HASE

Klinge: 440C Stainless 80 mm  
Länge: 185 mm  
Gewicht: 148 g  
Griff: Olivenholz



## 760ICV HIRSCH

Klinge: 440C Stainless 80 mm  
Länge: 185 mm  
Gewicht: 148 g  
Griff: Olivenholz



## 759IBC SPECHT

Klinge: 440C Stainless 80 mm  
Länge: 185 mm  
Gewicht: 148 g  
Griff: Olivenholz



## 760ICG WILDSCHWEIN

Klinge: 440C Stainless 80 mm  
Länge: 185 mm  
Gewicht: 148 g  
Griff: Olivenholz



## 759OL

Klinge: 440C Stainless 80 mm  
Länge: 185 mm  
Gewicht: 148 g  
Griff: Olivenholz



### 977BOWIE

Orange G10  
Green Micarta  
Klinge: 440C Stainless 215 mm  
Länge: 345 mm  
Gewicht: 418 g  
Scheide: Leder



### 978HUNTING

Orange G10  
Klinge: 440C Stainless 191 mm  
Länge: 335 mm  
Gewicht: 514 g  
Scheide: Leder



### 197CV

Griff: Horn  
Klinge: 440C Stainless  
Länge: 305 mm  
Klingenlänge: 190 mm  
Scheide: Leder





### 985LG

---

Klinge: 440 Stainless 160 mm  
Länge: 280 mm  
Gewicht: 192 g  
Griff: Holz  
Scheide: Nylon

### 986SA

---

Klinge: N690 Stainless 100 mm  
Länge: 210 mm  
Gewicht: 204 g  
Griff: Holz  
Scheide: Leder

### 986OL

---

Klinge: N690 Stainless 100 mm  
Länge: 210 mm  
Gewicht: 204 g  
Griff: Olivenholz  
Scheide: Leder



**982OL**

Klinge: 440 Stainless 120 mm  
Länge: 240 mm  
Gewicht: 190 g  
Griff: Olivenholz  
Scheide: Leder



**982LG**

Klinge: 440 Stainless 120 mm  
Länge: 240 mm  
Gewicht: 190 g  
Griff: Walnussholz  
Scheide: Leder



**990LG**

Klinge: 440 Stainless 120 mm  
Länge: 240 mm  
Gewicht: 190 g  
Griff: Walnussholz  
Scheide: Leder



**990OL**

Klinge: 440 Stainless 120 mm  
Länge: 240 mm  
Gewicht: 190 g  
Griff: Olivenholz  
Scheide: Leder



 **SWISS  
PRECISION**

**SPORT & HOBBY**  
**ZIELEN • SCHIESSEN • TREFFEN**

**SIGSAUER®**

# Kal .17 / .22



Kaliber .22 LR

## Halbautomat

## Geradezug-Repetierer

- 1** MK22 Standard desert Klappschaft  
211003
- 2** MK22 Standard schwarz Klappschaft  
211000
- 3** MK22 Commando schwarz Fixschaft  
211006
- 4** MK22 Commando desert Fixschaft  
211009



- 5** SPA22 22/17 ATU  
Kal. .17 531532  
Kal. .22 LR 532532



- 6** SPA22 22/17 ATS  
Kal. .17 531531  
Kal. .22 LR 532531  
Kal. .22 WMR 533531



- 7** SPA22 TACTICAL  
Kal. .22 LR 532533

- 8** SPA22 Ersatzmagazine  
10 Schuss

# DER QUALITÄTS VORDERSCHAFT-REPETIERER



**1** PAR**223** CRUSADER  
Kal. .223

812303

**2** PAR**223** DELTA  
Kal. .223

822403

Das PAR**223** (**P**ump **A**ction **R**ifle im Kaliber **.223**) setzt höchste Standards als Qualitätswaffe. Alle wichtigen Teile sind aus hochwertigem Aluminium gefräst.

Das PAR**223** ist ein Vorderschaft-Repetierer, an dem alle M16 / AR15 Anbauteile wie z.B. Magazine, Schäfte, Pistolengriffe, Abzüge, Optik usw. passen.



**ISSC AUSTRIA**

# GERADEZUG-REPETIERER SPA NINJA

- 1** SPA**22** ATU NINJA  
mit integr. Schalldämpfer  
Kal. .22 LR 542332

---

- 2** SPA**22** Std NINJA  
mit integr. Schalldämpfer  
Kal. .22 LR 542341

---

- 3** SPA**22** NINJA C  
mit Schalldämpfer  
Kal. .22 LR 532303S

---

- 4** SPA**22** NINJA C  
Kal. .22 LR 532303

---

- 5** SPA**22** NINJA C Holz  
mit Schalldämpfer  
Kal. .22 LR 512302S

---

- 6** SPA**22** NINJA C Holz  
Kal. .22 LR 512302



Schalldämpfermodelle nur mit Sonderbewilligung erhältlich!

# GERADEZUG-REPETIERER SPA22/17 - SCOUTSR

## 1 SPA22 STANDARD HOLZ

|              |        |
|--------------|--------|
| Buche        |        |
| Kal. .17 HMR | 511502 |
| Kal. .22 LR  | 512502 |
| Kal. .22 WMR | 513502 |

|              |        |
|--------------|--------|
| Walnuss      |        |
| Kal. .17 HMR | 511501 |
| Kal. .22 LR  | 512501 |
| Kal. .22 WMR | 513501 |

## 2 SPA22 STANDARD schwarz

|              |        |
|--------------|--------|
| Kal. .17 HMR | 511503 |
| Kal. .22 LR  | 512503 |
| Kal. .22 WMR | 513503 |

## 3 Wählen Sie Ihren individuellen Kunststoffschaft, auf Anfrage!

# DER ÜBERLEBENS REPETIERER

## 4 SCOUTSR

|              |        |
|--------------|--------|
| desert       |        |
| Kal. .17 HMR | 612509 |
| Kal. .22 LR  | 611509 |
| Kal. .22 WMR | 613509 |

|              |        |
|--------------|--------|
| schwarz      |        |
| Kal. .17 HMR | 612503 |
| Kal. .22 LR  | 611503 |
| Kal. .22 WMR | 613503 |

|              |        |
|--------------|--------|
| OD green     |        |
| Kal. .17 HMR | 612510 |
| Kal. .22 LR  | 611510 |
| Kal. .22 WMR | 613510 |



# KLEINKALIBERPISTOLE M22 OMNI



**1** M22 OMNI SD  
Kal. .22 LR  
desert 130109



**2** M22 OMNI m. Reflexvisier  
Kal. .22 LR  
grün/schwarz 130205

## HOCHPRÄZISE UND EXTREM LEICHT

Die M22 OMNI funktioniert mit jeder .22 LR Standardmunition.

Mit dem entwickelten Schnellmontagesystem können Sie ein Leuchtpunktvisier innerhalb von Sekunden montieren oder entfernen. Die Montageplatte liegt jeder Waffe bei.

Erhältlich in desert, grün, schwarz, sowie als Target und SD Version.



**3** M22 OMNI TARGET  
Kal. .22 LR  
schwarz 130303

Wird ohne Optik geliefert.

## RELEASE THE BEAST

Die „**RAPTOR**“ ist die neueste Innovation im .22 LR Sortiment von ISSC. Mit ihrem Metallschlitten ist die Pistole perfekt zum Üben am Schiessstand geeignet.

Danke des optimierten Schlittens, arbeitet die „**RAPTOR**“ mit jeder Standard .22 LR Patrone reibungslos.

Erhältlich in desert, grün, schwarz, sowie als SD Version.

### 1 **RAPTOR**

Kal. 22 LR  
SD grün 710110  
StD grün 710210

### 2 **RAPTOR**

Kal. 22 LR  
SD desert 710109  
StD desert 710209

### 3 **RAPTOR**

Kal. 22 LR  
SD schwarz 710103  
StD schwarz 710203





### **INVICTUS I SPORTING**

|             |         |           |         |                          |
|-------------|---------|-----------|---------|--------------------------|
| Art. Nr.:   | Kaliber | Lauflänge | Gewicht | Choke                    |
| auf Anfrage | 12/70   | 71/76/81  | 3,75 kg | Maxichoke<br>Competition |



### **INVICTUS III SPORTING**

|             |         |           |         |                          |
|-------------|---------|-----------|---------|--------------------------|
| Art. Nr.:   | Kaliber | Lauflänge | Gewicht | Choke                    |
| auf Anfrage | 12/70   | 71/76/81  | 3,75 kg | Maxichoke<br>Competition |

Stahlschrotbeschluss  
Andere Modelle auf Anfrage!

**INVICTUS V SPORTING**

| Art. Nr.:   | Kaliber | Lauflänge | Gewicht | Choke                    |
|-------------|---------|-----------|---------|--------------------------|
| auf Anfrage | 12/70   | 71/76/81  | 3,80 kg | Maxichoke<br>Competition |

**INVICTUS VII SPORTING**

| Art. Nr.:   | Kaliber | Lauflänge | Gewicht | Choke                    |
|-------------|---------|-----------|---------|--------------------------|
| auf Anfrage | 12/70   | 71/76/81  | 3,80 kg | Maxichoke<br>Competition |

Stahlschrotbeschuss  
Andere Modelle auf Anfrage!

CAESAR  
GUERINI

Selbstladegewehr  
**STG44**



Das Selbstladegewehr aus Vollmetall im Kaliber .22 verfügt über einen Holzschaft und Holz-Griffschalen und einen Single-Action Abzug.

Für sportliches Schiessen zugelassen.

## GSG StG44

- Authentisches Gewicht (4,5 kg)
- Sportschützentauglich
- Kaliber .22 lr HV
- 20 / 10-Schuss Magazine

Zubehör ist optional erhältlich!

Andere Modelle auf Anfrage!



Die hochwertig verarbeitete GSG MP40 im Kaliber 9x19 mm ist „Made in Germany“.

Sie verfügt über eine klappbare Schulterstütze sowie einen Stahl-Stoßboden und ist kompatibel mit Originalzubehör.

## GSG MP40 Standard

- Authentisches Gewicht (3,9 kg)
- Sportschützentauglich
- Kaliber 9mm Luger / 9mm Para / 9x19
- 10-Schuss Magazine

Zubehör ist optional erhältlich!

Andere Modelle auf Anfrage!



Sportliche

# Luftgewehre

## Blaser AR8 N-TEC

| Art. Nr.:    | System          | Kaliber       | Gesamtlänge | Gewicht |
|--------------|-----------------|---------------|-------------|---------|
| 508.42.1.901 | N-TEC Knicklauf | 4,5 mm (.177) | 1.235 mm    | 4.200 g |



## Mauser K98

| Art. Nr.:    | System               | Kaliber       | Gesamtlänge | Gewicht |
|--------------|----------------------|---------------|-------------|---------|
| 598.41.1.901 | Starrlauf Unterhebel | 4,5 mm (.177) | 1.125 mm    | 4.260 g |



## Diana twenty-one FBB

| Art. Nr.:    | System    | Kaliber       | Gesamtlänge | Gewicht | Abzug         |
|--------------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------|
| 521.41.1.504 | Knicklauf | 4,5 mm (.177) | 1.080 mm    | 2.840 g | Single-Action |



## Diana Raptor 4“ Revolver

| Art. Nr.: | System            | Kaliber       | Gesamtlänge | Gewicht |
|-----------|-------------------|---------------|-------------|---------|
| 10400000  | Co2 Non Blow Back | 4,5 mm (.177) | 240 m       | 1.081g  |



## Diana Raptor 6“ Revolver

| Art. Nr.: | System            | Kaliber       | Gesamtlänge | Gewicht |
|-----------|-------------------|---------------|-------------|---------|
| 10600000  | Co2 Non Blow Back | 4,5 mm (.177) | 290 m       | 1.185g  |



Andere Modelle auf Anfrage!

**DIANA**



**SIG SAUER®**

**SIG SAUER AG**

Industrieplatz 1 | P.O. Box 1071  
8212 Neuhausen a. Rhf. | Schweiz

Tel.: + 41 52 551 20 00

[info@sigsauer.swiss](mailto:info@sigsauer.swiss)

[www.sigsauer.swiss](http://www.sigsauer.swiss)

