

UNSERE PRÄZISION FÜR DEN ENTSCHEIDENDEN EINSATZ



SWISS 
ARMS

Vom Vorderlader zum modernen Sturmgewehr

Der Präzisionswaffenbau in Neuhausen blickt auf eine über 150-jährige Entwicklungsgeschichte zurück. Über 1,5 Millionen produzierte Waffen stehen für das besondere Know-How und den grossartigen Innovationsgeist des Traditions-Unternehmens:

- 1853 Pioniere der Industriegeschichte:** Die SIG Schweizerische Industrie Gesellschaft wird als „Schweizerische Wagon Fabrik bei Schaffhausen“ gegründet.
- 1860 Beginn der Waffenfertigung:** System „Prélaz Burnand“, Umbau Vorderlader vom glatten zum gezogenen Lauf.
- 1863 Erfolgreiche Produkteinführung:** Produktion des Infanteriegewehrs 1863, 15'566 geliefert durch SIG.
- 1864 Der Zeit voraus:** Das SIG Hinterladersystem „Milbank-Amsler“ setzt sich gegen 24-fache Konkurrenz souverän durch.
- 1869 Meilenstein der Geschichte:** Mit dem „Vetterli-Repetiergewehr“ entsteht das beste Gewehr seiner Zeit. Bis 1870 wird es fast 140.000 mal an die Schweizer Armee verkauft.
- 1927 Ein Fliegengewicht erobert das Ausland:** Finnland, Chile, Peru, Kolumbien und China ordern in grossen Stückzahlen das nur 8 kg leichte Maschinengewehr KE7.
- 1949 Geburt einer Legende:** Die P210 wird bei der Schweizer Armee mit 180.000 Pistolen implementiert.
- 1953–1957 Unverwundlicher Erfolgsgarant:** Das multifunktionale „SIG Sturmgewehr 57“ überzeugt die Schweizer Armee auf ganzer Linie – sie kauft über 700.000 Stück.
- 1970–1975 Ausbau:** Kauf der Unternehmen Hämmerli AG Lenzburg (CH), Hämmerli/Tiengen (D) sowie SAUER & SOHN GmbH/Eckernförde (D). Mit den Pistolenmodellen P220 und P230 werden zwei Klassiker konstruiert, deren Erfolg bis heute besteht.
- 1975 Zuverlässig und präzise:** Die P220 Kal. 9 mm Para wird als „Pistole 75“ auf die speziellen Ansprüche der Schweizer Armee angepasst. Rund 140.000 Stück werden geliefert.
- 1976–1980 Eine neue Zeit bricht an:** Sortimentserweiterung um die Modelle P225, P226 bis 1980; P228, P229, P232, P239 bis 1996. Gleichzeitig beginnt in Mülhausen die Lizenzfertigung der neuen Gasdrucklader-Sturmgewehrfamilie SIG SG 540 und 543 im Kaliber .223 und SIG SG 542 im Kaliber 7.62 mm NATO.
- 1986–1999 Die Welle des Erfolgs hält an:** 450.000 SIG Sturmgewehre 90 (Stgw 90) werden an die Schweizer Armee ausgeliefert. Zusätzlich gehen ca. 35.000 Stück „SIG Stgw 90 PE“, die zivile Einzelschussversion des SIG Sturmgewehrs 90, in Produktion. Entwicklung der Pistole SIG Pro. 4.000 Stück des neuen 40 mm Granataufsatzes „GWA 97“ werden von der Schweizer Armee beschafft.
- 2000 Weitreichende Veränderungen:** SIG verkauft alle Unternehmensbereiche, mit Ausnahme der Sparte „Verpackungsmaschinen“. Der Bereich „Handfeuerwaffen“ wird von der Lütke & Ortmeier Gruppe übernommen und in SAN Swiss Arms AG firmiert.
- 2006 Innovative Kampfwertsteigerung:** Dank neuer Ziel- und Weisslichtgeräte wird eine Kampfwertsteigerung des SIG Stgw 90, SIG Stgw 90k und SIG Stgw 04 erreicht. Die Palette an SIG SAUER Sportpistolenmodellen wird erweitert.
- 2007 Zukunftsweisende Sortimentserweiterung:** Auslieferung des SIG SG 553 an die Schweizer Armee zur Ausrüstung der Fallschirmtruppen. Basierend auf der Plattform der SIG SG 5XX Familie wird das Präzisionsgewehr SIG SAPR, Kal. 7.62 mm NATO entwickelt. Die ersten Gewehre gehen an rumänische Spezialeinheiten.
- 2009–2011 Neue Familienmitglieder:** Nach erfolgreich abgeschlossenen Testphasen des neuen SG 751 SAPR erfolgt die definitive Markteinführung. Durch Übernahme des SAN 511 (.50 BMG) wurde die Produkt-Familie erweitert. Das SG 553 bekommt ein neues Facelifting. Neue Materialien und die Kompatibilität zu anderen Systemen (Magazin M16) runden die bewährte Baukastenkonstruktion ab.
- 2013 Familienerweiterung:** Mit der 553 R hat SAN eine 553 im Kaliber 7.62 x 39 die auch fast alle herkömmlichen AK 47 Magazine akzeptiert.
- 2017 Plattform wird erneuert:** Unsere Plattform wird erneut erweitert mit der SG 553 BK im Kaliber .300 AAC Blackout (7.62 x 35) und mit eigenem SAN Schalldämpfer. Der speziell für das SG 553 BK entwickelte Reflexschalldämpfer, erlaubt eine kompakte Waffe, welche ideal für Unter- und Überschall Munition geeignet ist.

Auch in Zukunft basiert die Konstruktion neuer Waffen auf unserer immensen Erfahrung im Waffenbau.

STURMGEWEHRE

SWISS ARMS SG 751 Präzisionsgewehr	4–5
SWISS ARMS SG 550 / PE 90 Sturmgewehr	6–7
SWISS ARMS SG 551 / SWAT Sturmgewehr	8–9
SWISS ARMS SAN Granatwerfer	10–11
SWISS ARMS SG 553 BK NEU	12–13
SWISS ARMS SG 553	14–15
SWISS ARMS SG 553 R	16–17
SWISS ARMS SG 553 AL	18–19
SWISS ARMS SG 553 P	20
SWISS ARMS SG 553 R P	21

ZUBEHÖR

SWISS ARMS SG 55X Wechselsysteme	22
SWISS ARMS Magazine	23
SWISS ARMS Schäfte	24
SWISS ARMS Schienen	25
SWISS ARMS Zweibeine / Griffe / Diopter	26
SWISS ARMS Pistolengriffe / Feuerscheindämpfer / Hülsenfangsack	27
SWISS ARMS Zubehör	
Granatwerfer	28
SWISS ARMS Trageriemen / Reinigungsset / Schutzabdeckungen	29
SWISS ARMS Schalldämpfer	31
SWISS ARMS Transport Taschen / Koffer	32

PROFESSIONAL LINKS

	35
--	----

NEU



SWISS ARMS SG 553 BK Seite 12-13

**SWISS+
ARMS**

SG 751 SAPR



SG 751 SAPR Präzisionsgewehr

schwarz, Lieferumfang:
20-Schuss Magazin, Koffer, Putzzeug,
Gebrauchsanweisung

- SG 751 SAPR mit Picatinny Schiene LB (LL 455 mm)
SG751-000001
- SG 751 SAPR mit Picatinny Schiene SB (LL 365 mm)
SG751-000002

Technische Daten: SG 751 SAPR SB (Lauflänge 365 mm)							
Kaliber	Abzugsgewicht	Gewicht (leer)	Gewicht (mit 20 Schuss)	Funktionsprinzip	Verschluss	Schusskadenz	Magazinkapazität
7.62 mm x 51 NATO (.308 Win.)	35 N (3,5 kg)	3.630 g	4.110g	indirekter Gasdrucklader	Drehverschluss	ca. 650 Schuss / min	10, 20
Gesamtlänge	Länge eingeklappt	Waffenhöhe	Visierlänge	Dralllänge	Anzahl der Züge	Mündungsenergie	Kampfgewicht
870 mm	643 mm	210 mm	475 mm	279 mm (11")	4	3.400 J	bei 100 Patronen 6.030 g

Technische Daten: SG 751 SAPR LB (Lauflänge 455 mm)							
Kaliber	Abzugsgewicht	Gewicht (leer)	Gewicht (mit 20 Schuss)	Funktionsprinzip	Verschluss	Schusskadenz	Magazinkapazität
7.62 mm x 51 NATO (.308 Win.)	35 N (3,5 kg)	3.820 g	4.300 g	indirekter Gasdrucklader	Drehverschluss	ca. 650 Schuss / min	10, 20
Gesamtlänge	Länge eingeklappt	Waffenhöhe	Visierlänge	Dralllänge	Anzahl der Züge	Mündungsenergie	Kampfgewicht
960 mm	733 mm	210 mm	475 mm	279 mm (11")	4	3.500 J	bei 100 Patronen 6.220 g

- 1

Schalldämpfer (nur mit Sonderbewilligung)
auf Anfrage in verschiedenen Modellen und Kalibern erhältlich.
Seite 30/31
- 2

4-Schienen Alu-Handschutz für SG 751 SAPR
MIL-STD-1913 Picatinny34 557 315
- 3

Granatwerfer
GL 7514034 550 760
- 4

Montage
Verwendung für ZFauf Anfrage
- 5

Magazin
10-Schuss ohne Nocken34 566 080
20-Schuss mit Nocken34 566 050
20-Schuss ohne Nocken34 566 060
- 6

Hülsenfänger34 558 132
- 7

NILL-Griffe für Sturmgewehr
Holz schwarz34 558 212
Holz schwarz mit Handauflage34 558 213
Holz braun34 558 214
Holz braun mit Handauflage34 558 215
- 8

Wangenauflage zu Kolben, schwarz (nur für Standard-Modelle)
34 557 812
- 9

Schiebeschafft (nur als Zubehör erhältlich)
schwarz (in 2 Stufen verstellbar, je 2 cm)34 553 070
grün (in 2 Stufen verstellbar, je 2 cm)34 553 050
- 10

Spezialhinterschaft (nur als Zubehör erhältlich)
nicht arretierbar
- 11

2-Bein Stütze komplett
mit Picatinny Adapter34 557 951
- 12

Putzzeug
7.62 mm x 51 NATO (.308)34 568 010



Vollautomatische Version auf Anfrage mit Sonderbewilligung erhältlich.
Komplettes Zubehör ab Seite 22.
SB = Short Barrel, LB = Long Barrel, LL = Lauflänge

1 Schalldämpfer (nur mit Sonderbewilligung)
auf Anfrage in verschiedenen Modellen und Kalibern erhältlich.

2 Granatwerfer
GL 5040 34 550 900

3 Magazin
5-Schuss Magazin ohne Nocken 34 556 221
10-Schuss Magazin ohne Nocken 34 556 251
20-Schuss Magazin nur mit Nocken 34 556 201
30-Schuss Magazin ohne Nocken 34 556 212
30-Schuss Magazin mit Nocken 34 556 211

4 NILL-Griffe für Sturmgewehr
Holz schwarz 34 558 212
Holz schwarz mit Handauflage 34 558 213
Holz braun 34 558 214
Holz braun mit Handauflage 34 558 215

5 Wangenauflage zu Kolben, schwarz (nur für Standard-Modelle)
Verwendung für ZF 34 557 812

6 Schiebeschäft (nur als Zubehör erhältlich)
schwarz (in 2 Stufen verstellbar, je 2 cm) 34 553 070
grün (in 2 Stufen verstellbar, je 2 cm) 34 553 050

Spezialhinterschaft (nur als Zubehör erhältlich)
ohne Abbildung, nicht arretierbar

7 Putzzeug CH
5.56 (.223 Rem.) 34 558 793



Vollautomatische Version auf Anfrage mit
Sonderbewilligung erhältlich.
Weitere Farben auf Anfrage.
Komplettes Zubehör ab Seite 22.

STURMGEGWEHR

SG 550 / PE 90

Technische Daten: SIG SG 550 / PE 90 Standard (Laufänge 528 mm)							
Kaliber	Abzugsgewicht	Gewicht (leer)	Gewicht (mit 20 / 30 Schuss)	Funktionsprinzip	Verschluss	Schusskadenz	Magazinkapazität
5.56 mm (.223 Rem.)	35 N (3,5 kg)	4.100 g	4.440 g / 4.580 g	indirekter Gasdrucklader	Drehverschluss	ca. 700 Schuss / min	5, 10, 20, 30
Gesamtlänge	Länge eingeklappt	Waffenhöhe	Visierlänge	Dralllänge	Anzahl der Züge	Mündungsenergie	Kampfgewicht
998 mm	772 mm	210 mm	540 mm	178 mm (7") 254 mm (10")	6	1.700 J	bei 120 Patronen 6.000 g

SIG SG 550 / PE 90 Standard (mit Diopter)

Lieferumfang: 20-Schuss Magazin, Koffer, Gebrauchsanweisung, 2-Bein Stütze (nicht verstellbar) und Putzzeug (Nato):

schwarz	SG 550 – 000 001
blau	SG 550 – 000 002
grün	SG 550 – 000 003

SIG PE 90 SET

grün	SET 550-100
schwarz	SET 550-101
bestehend aus:	
3 20-Schuss Magazin mit Nocken	34 556 201
Putzzeug CH	34 558 793
8 Magazinladehilfe SCHWEIZ	34 558 431
9 Tragriemen schwarz / grün	34 558 186 / 34 558 181

SIG PE 90 Sport SET

grün	SET 550-110
schwarz	SET 550-120
bestehend aus:	
3 20-Schuss Magazin mit Nocken	34 556 201
Putzzeug CH	34 558 793
8 Magazinladehilfe SCHWEIZ	34 558 431
9 Tragriemen schwarz / grün	34 558 186 / 34 558 181
2- Bein-Stütze verstellbar schwarz	34 557 012
grün	34 557 011



STURMGEGWEHR

SG 551

1 Schalldämpfer (nur mit Sonderbewilligung)
auf Anfrage in verschiedenen Modellen und Kalibern erhältlich.

2 Granatwerfer
GL 5140 mit Leiterrisier 34 550 839

3 Magazin
5-Schuss Magazin ohne Nocken 34 556 221
10-Schuss Magazin ohne Nocken 34 556 251
20-Schuss Magazin nur mit Nocken 34 556 201
30-Schuss Magazin ohne Nocken 34 556 212
30-Schuss Magazin mit Nocken 34 556 211

4 NILL-Griffe für Sturmgewehr
Holz schwarz 34 558 212
Holz schwarz mit Handauflage 34 558 213
Holz braun 34 558 214
Holz braun mit Handauflage 34 558 215

5 Wangenaufklage zu Kolben, schwarz (nur für Standard-Modelle)
34 557 812

6 Schiebescraft (nur als Zubehör erhältlich)
schwarz (in 2 Stufen verstellbar, je 2 cm) 34 553 070
grün (in 2 Stufen verstellbar, je 2 cm) 34 553 050

Spezialhinterschaft (nur als Zubehör erhältlich)
ohne Abbildung

Putzzeug Nato
5.56 (.223 Rem.) 34 558 620



SIG SG 551 Standard (mit Diopter oder Picatinny Schiene)
grün oder schwarz; 10" oder 7"; Lieferumfang: 30-Schuss Magazin, Koffer, Putzzeug Nato, Gebrauchsanweisung.

SET LE	SET 551-LAW
3 30-Schuss Magazin mit Nocken	34 556 211
7 Taktischer Riemen	34 558 185
8 Magazinladehilfe SCHWEIZ	34 558 431
Putzzeug NATO	34 558 620

SET LE Spezial schwarz	SET 551-LAWSP
3 30-Schuss Magazin mit Nocken	34 556 211
5 Wangenaufklage schwarz	34 557 812
7 Taktischer Riemen	34 558 185
8 Magazinladehilfe SCHWEIZ	34 558 431
10 4-Schienen-Handschutz für SG 551	34 557 315
Putzzeug NATO	34 558 620



SET Spezial Operation	SET 551-SO
9 Bajosa Bajonett	300 BAIOSA
11 QD vertikaler Griff Picatinny	34 557 392
Picatinny Handschutzschiene (UT)	34 557 305
Gewehr-/Einsatztasche 551	34 550 297



SIG SG 551 / SWAT

Das SG 551 ist die verkürzte Ausführung des SG 550. Es eignet sich besonders für Einsätze im maritimen und urbanen Umfeld. Das SG 551 ist bei vielen Sondereinsatzkommandos, unter anderem bei der GSG 9 im Einsatz.

Vollautomatische Version auf Anfrage mit Sonderbewilligung erhältlich.
Weitere Farben auf Anfrage
Komplettes Zubehör ab Seite 22.
SB = Short Barrel, LB = Long Barrel, LL = Lauflänge, HA = Halbautomat

- 1

3-Schienen-Handschutz Oberteil für GL 5340

34 557 384
- 2

Seitlich montierbares Leitervisier

34 550 790
- 3

SPUHR Montage

auf Anfrage
- 4

Wangenauflage zu Kolben, schwarz

34 557 812



GL 5340

34 550 700

Technische Daten: GL 5340							
Kaliber	Gewicht	Gesamtlänge	Lauflänge	Dralllänge	Anzahl der Züge	V ₀	Funktionsprinzip
40 mm	1.570 g	376 mm	244 mm	1.200 mm	12	75 m/s	Einzellader

GL 5140

34 550 839

GL 75140

34 550 760

GL 5040

34 550 900



Technische Daten: GL 5040 / 5140 / 75140							
Kaliber	Gewicht	Gesamtlänge	Lauflänge	Dralllänge	Anzahl der Züge	V ₀	Funktionsprinzip
40 mm	1.735 g	432 mm	305 mm	1.200 mm	12	75 m/s	Einzellader

SIG

GRANATWERFER

SIG Granatwerfer

Der SIG 40 mm Grantwerfer kann alleine oder aufgesetzt auf Sturmge-
wehren, mit einer Vielzahl verschiedener, auch „less-lethal“ Munition
benutzt werden.

Er ist präzise, leicht, kompakt und einfach in der Handhabung.



GLG 40

34 550 870

Technische Daten: GLG 40							
Kaliber	Gewicht	Gesamtlänge	Lauflänge	Dralllänge	Anzahl der Züge	V ₀	Funktionsprinzip
40 mm	2.500 g	710 mm	305 mm	1.200 mm	12	75 m/s	Einzellader

5 Tragriemen

schwarz34 558 186



SG 553 BK



SG 553 BK

Die .300 BLK, auch als 7,62 × 35 mm bekannt, ist eine Büchsenpatrone, mit ähnlicher Ballistik der russischen 7,62 × 39 mm Patrone. Die neue SG 553 BK kombiniert höchste Schweizer Präzisionstechnik mit der Dynamik einer .30 Patrone.

1 NILL-Griffe für Sturmgewehr

Holz schwarz	34 558 212
Holz schwarz mit Handauflage	34 558 213
Holz braun	34 558 214
Holz braun mit Handauflage	34 558 215

2 Wangenauflage zu Kolben, schwarz (nur für Standard-Modelle)

34 557 812

3 Schiebescraft (nur als Zubehör erhältlich)

schwarz (in 2 Stufen verstellbar, je 2 cm)	34 553 070
grün (in 2 Stufen verstellbar, je 2 cm)	34 553 050

4 4-Schienen Handschutz kurz

34 557 330

5 QD vertikaler Griff mit Schnellverschluss

34 557 393

6 Taktischer Riemen schwarz

34 558 185

NEU

Technische Daten: SG 553 BK (Lauf­länge 305 mm)							
Kaliber	Abzugsgewicht	Gewicht (leer)	Gewicht (mit 30 Schuss)	Funktionsprinzip	Verschluss	Schusskadenz	Magazinkapazität
.300 Wisper	35 N (3,5 kg)	3.180 g	3.900 g	indirekter Gasdruck­lader	Drehverschluss	700 Schuss / min	30
Länge bis SD	Länge bis Mündung	Waffenhöhe	Visierlänge	Dralllänge	Anzahl der Züge	Mündungsenergie	Mündungsgewinde
890 mm	780 mm	210 mm	339 mm	8"	4	1.900 J	5/8" - 28 UNEF

Vollautomatische Version auf Anfrage mit Sonderbewilligung erhältlich.
Weitere Farben auf Anfrage
Komplettes Zubehör ab Seite 22.
SB = Short Barrel, LB = Long Barrel, LL = Lauflänge, HA = Halbausomat

SIGSAUER



SG 553



Das abgebildete Modell ist eine SG 553 mit Dioptervisierung

SG 553

Das SG 553 ohne Diopter-Visier, sondern mit einer Picatinny-Schiene, wurde als Sturmgewehr 04 (Stgw 04) in der Schweizer Armee eingeführt. Es wird bei KSK-Einheiten wie den Fallschirmaufklärern und dem AAD 10 als Korpswaffe ausgegeben.

Technische Daten: SIG SG 553 SB (Lauf­länge 271,5 mm)							
Kaliber	Abzugsgewicht	Gewicht (leer)	Gewicht (mit 20 / 30 Schuss)	Funktionsprinzip	Verschluss	Schusskadenz	Magazinkapazität
5.56 mm (.223 Rem.)	35 N (3,5 kg)	3.200 g	3.540 g / 3.680 g	indirekter Gasdrucklader	Drehverschluss	ca. 700 Schuss / min	20, 30
Gesamtlänge	Länge eingeklappt	Waffenhöhe	Visierlänge	Dralllänge	Anzahl der Züge	Mündungsenergie	Kampfgewicht
733 mm	503 mm	210 mm	339 mm	178 mm (7") 254 mm (10")	6	1.240 J	bei 120 Patronen 5.400 g

Technische Daten: SIG SG 553 LB (Lauf­länge 347 mm)							
Kaliber	Abzugsgewicht	Gewicht (leer)	Gewicht (mit 20 / 30 Schuss)	Funktionsprinzip	Verschluss	Schusskadenz	Magazinkapazität
5.56 mm (.223 Rem.)	35 N (3,5 kg)	3.390 g	3.730 g / 3.870g	indirekter Gasdrucklader	Drehverschluss	ca. 700 Schuss / min	20, 30
Gesamtlänge	Länge eingeklappt	Waffenhöhe	Visierlänge	Dralllänge	Anzahl der Züge	Mündungsenergie	Kampfgewicht
822 mm	593 mm	210 mm	339 mm	178 mm (7") 254 mm (10")	6	1.480 J	bei 120 Patronen 5.400 g

1 Schalldämpfer (nur mit Sonderbewilligung)
auf Anfrage in verschiedenen Modellen und Kalibern erhältlich.

2 Granatwerfer
GL 5340 34 550 700

3 Wangenauflage zu Kolben, schwarz (nur für Standard-Modelle)
34 557 812

4 4-Schienen Handschutz kurz
34 557 330

5 Magazin
5-Schuss Magazin ohne Nocken 34 556 221
10-Schuss Magazin ohne Nocken 34 556 251
20-Schuss Magazin nur mit Nocken 34 556 201
30-Schuss Magazin mit Nocken 34 556 211
30-Schuss Magazin ohne Nocken 34 556 212

SIG 553 Standard
grün oder schwarz; 10" oder 7";
Lieferumfang: 30-Schuss Magazin mit Nocken,
Putzzeug Nato,
Koffer, Gebrauchsanweisung.
SIG SG 553 mit Diopter SB
SIG SG 553 mit Picatinny Schiene SB
SIG SG 553 mit Diopter LB
SIG SG 553 mit Picatinny Schiene LB
SIG SG 553 mit ROTEX nur SB

SET 553-LAW
5 30-Schuss Magazin mit Nocken 34 556 211
7 Taktischer Riemen, schwarz 34 558 185
9 Magazinladehilfe SCHWEIZ 34 558 431
10 Putzzeug NATO 34 558 620

SET 553-LAWSP schwarz
3 Wangenauflage, schwarz 34 558 812
4 4-Schienen-Handschutz, kurz 34 557 330
5 30-Schuss Magazin mit Nocken 34 556 211
9 Magazinladehilfe SCHWEIZ 34 558 431
10 Putzzeug NATO 34 558 620

SET 553-SO
6 QD vertikaler Griff Picatinny 34 557 392
8 Bajosa Bajonett 300 BAIOSA
7 Tactical Picatinny Rail seitlich (Set) 34 557 306
9 Gewehr-/Einsatztasche SG 553 34 550 296

Vollautomatische Version auf Anfrage mit Sonderbewilligung erhältlich.
Weitere Farben auf Anfrage
Komplettes Zubehör ab Seite 22.
SB = Short Barrel, LB = Long Barrel, LL = Lauflänge, HA = Halbautomat



STURMGEGWEHR SG 553 R



SG 553 R

Das SG 553 R akzeptiert fast alle herkömmlichen AK 47 Magazine und vereint dadurch die hohe Zuverlässigkeit Schweizer Präzision mit der seit Jahrzehnten einsatzerprobten 7,62 x 39 Patrone.

schwarz, Lieferumfang:
30-Schuss Magazin,
Koffer, Putzzeug,
Gebrauchsanweisung

1 Schalldämpfer (nur mit Sonderbewilligung)
auf Anfrage in verschiedenen Modellen und Kalibern erhältlich.

2 Granatwerfer
GL 5340 34 550 700

3 NILL-Griffe für Sturmgewehr
Holz schwarz 34 558 212
Holz schwarz mit Handauflage 34 558 213
Holz braun 34 558 214
Holz braun mit Handauflage 34 558 215

4 Wangenauflage zu Kolben, schwarz (nur für Standard-Modelle)
34 557 812

5 Schiebescraft (nur als Zubehör erhältlich)
schwarz (in 2 Stufen verstellbar, je 2 cm) 34 553 070
grün (in 2 Stufen verstellbar, je 2 cm) 34 553 050

6 4-Schienen Handschutz kurz
34 557 330

7 QD vertikaler Griff
mit Schnellverschluss 34 557 393

8 Taktischer Riemen
schwarz 34 558 185

9 Magazin
34 556 020

Technische Daten: SG 553 R (Lauflänge 303 mm)							
Kaliber	Abzugsgewicht	Gewicht (leer)	Gewicht (mit 30 Schuss)	Funktionsprinzip	Verschluss	Schusskadenz	Magazinkapazität
7.62 x 39	35 N (3,5 kg)	3.080 g	3.900 g	indirekter Gasdrucklader	Drehverschluss	700 Schuss / min	30
Gesamtlänge	Länge eingeklappt	Waffenhöhe	Visierlänge	Dralllänge	Anzahl der Züge	Mündungsenergie	Kampfgewicht
810 mm	578 mm	210 mm	339 mm	240 mm (9,5")	4	1.900 J	bei 120 Patronen 6.360 g

Vollautomatische Version auf Anfrage mit Sonderbewilligung erhältlich.
Komplettes Zubehör ab Seite 22.
LB = Long Barrel, LL = Lauflänge, HA = Halbautomat

**SWISS+
ARMS**

STURMGEWehr

SG 553 AL CH



1 Schalldämpfer (nur mit Sonderbewilligung)
auf Anfrage in verschiedenen Modellen und Kalibern erhältlich.

2 Granatwerfer
GL 5340 34 550 700

3 NILL-Griffe für Sturmgewehr
Holz schwarz 34 558 212
Holz schwarz mit Handauflage 34 558 213
Holz braun 34 558 214
Holz braun mit Handauflage 34 558 215

4 Wangenauflege zu Kolben, schwarz (nur für Standard-Modelle)
34 557 812

5 Schiebescraft (nur als Zubehör erhältlich)
schwarz (in 2 Stufen verstellbar, je 2 cm) 34 553 070
grün (in 2 Stufen verstellbar, je 2 cm) 34 553 050

6 4-Schienen Handschutz
34 557 330

7 Magazin
5-Schuss Magazin ohne Nocken 34 556 221
10-Schuss Magazin ohne Nocken 34 556 251
20-Schuss Magazin nur mit Nocken 34 556 201
30-Schuss Magazin mit Nocken 34 556 211
30-Schuss Magazin ohne Nocken 34 556 212

Technische Daten: SIG SG 553 AL SB (Laufänge 271,5 mm)							
Kaliber	Abzugsgewicht	Gewicht (leer)	Gewicht (mit 20 / 30 Schuss)	Funktionsprinzip	Verschluss	Schusskadenz	Magazinkapazität
5,56 mm (.223 Rem.)	35 N (3,5 kg)	3.060 g	3.400 g / 3.540 g	indirekter Gasdrucklader	Drehverschluss	ca. 700 Schuss / min	20, 30
Gesamtlänge	Länge eingeklappt	Waffenhöhe	Visierlänge	Dralllänge	Anzahl der Züge	Mündungsenergie	Kampfgewicht
733 mm	503 mm	210 mm	339 mm	178 mm (7") 254 mm (10")	6	1.240 J	bei 120 Patronen 5.260 g

Technische Daten: SIG SG 553 AL LB (Laufänge 347 mm)							
Kaliber	Abzugsgewicht	Gewicht (leer)	Gewicht (mit 20 / 30 Schuss)	Funktionsprinzip	Verschluss	Schusskadenz	Magazinkapazität
5,56 mm (.223 Rem.)	35 N (3,5 kg)	3.250 g	3.590 g / 3.730 g	indirekter Gasdrucklader	Drehverschluss	ca. 700 Schuss / min	20, 30
Gesamtlänge	Länge eingeklappt	Waffenhöhe	Visierlänge	Dralllänge	Anzahl der Züge	Mündungsenergie	Kampfgewicht
822 mm	593 mm	210 mm	339 mm	178 mm (7") 254 mm (10")	6	1.480 J	bei 120 Patronen 5.450 g



SG 553 - 16 AL US
für M4/M16 Magazine

Magazin 30-Schuss für SG 553 - 16 AL
ohne Fenster 34 556 006
mit Fenster CAA-Mag17

SG 553 - AL CH & US
schwarz, Lieferumfang:
30-Schuss Magazin,
Koffer, Putzzeug,
Gebrauchsanweisung



Vollautomatische Version auf Anfrage mit Sonderbewilligung erhältlich.
Komplettes Zubehör ab Seite 22.
SB = Short Barrel, LB = Long Barrel, LL = Laufänge, HA = Halbautomat

PISTOLENVERSION

SG 553 P



- 1 4-Schienen Handschutz kurz**
34 557 330
- 2 QD vertikaler Griff**
mit Schnellverschluss 34 557 393
- 3 Taktischer Riemen „RADAR“**
elastischer verstellb. 1 und 2 pos.
taktischer Riemen
sand 34 559 019
schwarz 34 559 018

Technische Daten: SG 553 P							
Kaliber	Gewicht	Gesamtlänge	Lauf­länge	Dralllänge	Anzahl der Züge	Verschluss	Funktionsprinzip
5.56 mm (.223 Rem.)	2.600 g	460 mm	227 mm	254 mm (10")	6	Drehverschluss	Selbstlader

SG 553 Pistol

Die SG 553 Pistol ist eine sehr flexible und kompakte Waffe, speziell für Behörden, im Kaliber 5.56 mm x 45 NATO. Vielseitig und für alle Klimazonen geeignet, ist sie eine perfekte Option bis zu einer mittleren Kampferntfernung (300 m).

schwarz, Lieferumfang:
30-Schuss Magazin, Koffer, Putzzeug,
Gebrauchsanweisung

PISTOLENVERSION

SG 553 R P



- 1 4-Schienen Handschutz kurz**
34 557 330
- 2 QD vertikaler Griff**
mit Schnellverschluss 34 557 393
- 3 Trageriemen**
schwarz 34 558 186

Technische Daten: SIG 553 P							
Kaliber	Gewicht	Gesamtlänge	Lauf­länge	Dralllänge	Anzahl der Züge	Verschluss	Funktionsprinzip
7.62 x 39	2.600 g	570 mm	303 mm	240 mm (9,5")	4	Drehverschluss	Selbstlader

SG 553 R Pistol

Die SG 553 R Pistol ist eine sehr flexible und kompakte Waffe, speziell für Behörden im Kaliber 7,62 x39.

Diese Waffe akzeptiert fast alle gängigen AK 47 Magazine.

schwarz, Lieferumfang:
30-Schuss Magazin, Koffer, Putzzeug,
Gebrauchsanweisung



**SWISS+
ARMS**

Sturmgewehr WECHSELSYSTEME

SWISS ARMS SIG Sturmgewehr 553 (Abzugsgehäuse Aluminium CH und USA)

Gewichteinsparung von ca. 120 g zu Stahlsystemen.

1 Abzugsgehäuse Aluminium CH

2 Abzugsgehäuse Aluminium USA (für alle gängigen M4/M16 Magazine)



4 Umbaukit A1 von SIG 552 auf SIG 553

Lieferumfang:
Gas-Stange komplett inkl. Schliessfeder,
Gasrohr, Ladehebel und
Verschlusssträger.

Umbaukit komplett HA 34 552 848

Umbaukit komplett AA 34 552 849



3 Ladehebel gerade

34 552 664



Wechselsysteme (ohne Verschluss)

- 5** SG 550 (LL 528 mm, Drall 10" oder 7")
- 6** SG 551 LB (LL 454 mm, Drall 10" oder 7")
- 7** SG 551 SB (LL 363,5 mm, Drall 10" oder 7")
- 8** SG 553 LB (LL 347 mm, Drall 10" oder 7")
- 9** SG 553 SB (LL 271,5 mm mit Rotex Mündungsfeuerdämpfer, Drall 10" oder 7")
- 10** SG 553 SB (LL 227 mm mit Gewinde für Standard Mündungsfeuerdämpfer, Drall 10" oder 7")

Wechselsysteme 300 BK (mit Verschluss)

- 11** Verschlussgehäuse mit Lauf 12" Länge, 8" Drall (Gasrohr, Gasdüse, Gasstange, Ladegriff gerade, Handschutz Ober- und Unterteil zu SG553*, Schalldämpfer**

NEU

Jedes SG55x Abzugsystem im Kaliber .223 bzw. GP90 ist mit dem WS kompatibel.
*Erforderlich falls das bestehende System ein Mod. SG 550 oder SG551 ist.
** Nur für Behörden oder gegen Ausnahmegewilligung.

Sturmgewehr MAGAZINE



1 Magazin 30-Schuss für SG 553 - 16 AL

ohne Fenster 34 556 006
mit Fenster CAA-Mag17

2 Magazin 30-Schuss für SG 553 R

Polymer 34 556 023

3 Magazin 30-Schuss für SG 55X

mit Nocken 34 556 211
ohne Nocken 34 556 212

4 Magazin 20-Schuss für SG 55X

nur mit Nocken 34 556 201

5 Magazin 10-Schuss für SG 55X

nur ohne Nocken 34 556 251

6 Magazin 5-Schuss für SG 55X

nur ohne Nocken 34 556 221

7 Magazin 20-Schuss für 751 SAPR

mit Nocken 34 566 050
ohne Nocken 34 566 060
34 556 221

8 Magazin 10-Schuss für 751 SAPR

nur ohne Nocken 34 556 080

9 Magazinladehilfe „SCHWEIZ“

34 558 431

10 Magazinladehilfe „NATO“

34 558 351

**SWISS+
ARMS**

Sturmgewehr ZUBEHÖR



1 Schiebeschäft

schwarz (in 2 Stufen verstellbar, je 2 cm)	34 553 070
grün (in 2 Stufen verstellbar, je 2 cm)	34 553 050

2 Spezialhinterschaft (M4 / M16 Style)

diverse Modelle	auf Anfrage
-----------------	-------------

3 Wangenauflage zu Kolben

schwarz (nicht für Schiebeschäfte verwendbar)	
Verwendung für ZF	34 557 812

4 CAA Spezialhinterschaft

mit Erdsporn	auf Anfrage
--------------	-------------

5 MAGPUL CTR

schwarz (verstellbar)	34 559 878
-----------------------	------------

6 Adapter zu SG 55X


schwenkbar	34 553 025
------------	------------

7 Kolbenrohr

516-17000040	
--------------	--

8 Montageset zu SG 55X

34 559 886	
------------	--



NEU

Sturmgewehr ZUBEHÖR



1 4-Schienen Handschutz für SG 552 / 553

MIL-STD-1913 Picatinny	34 557 330
------------------------	------------



2 4-Schienen Handschutz für SG 551 / 751

MIL-STD-1913 Picatinny	34 557 315
------------------------	------------



3 Rubber Rail Cover Plates Skeleton, kurz

Länge 45 mm	
schwarz	34 557 394

4 Rubber Rail Cover Plates Skeleton, lang

Länge 95 mm	
schwarz	34 557 396

5 Darks Rail Cover S, schwarz (auf Anfrage)

Länge 136 mm für SG 552/553	34 557 352
Länge 197 mm für SG 552/553	34 557 358
für 4 Schienen Handschutz kurz	34 557 330



6 Picatinny Handschutzschiene

für Modelle zu Handschutzunterteil unten	
Set mit Schrauben	34 557 305

7 Picatinny Handschutzschiene

für SG 552/553 zu Handschutzoberteil seitlich	
Set mit Schrauben	34 557 306

8 Picatinny Handschutzschiene (UT)

für SG 551/SG 751 SAPR zu Handschutzoberteil seitlich	
Set mit Schrauben	34 557 307



SWISS+
ARMS

Sturmgewehr ZUBEHÖR



2 2-Beinstütze, STANDARD, nicht verstellbar
für SG 550 / PE 90 schwarz 34 557 001

3 2-Beinstütze, verstellbar für SG 550 / PE 90
schwarz 34 557 012
grün 34 557 011

4 2-Beinstütze, Versa Pod komplett
mit Picatinny Adapter 34 557 951



5 QD vertikaler Griff
mit Schnellverschluss 34 557 393
mit Schraubverschluss 34 557 317

6 QD vertikaler Griff Picatinny
"Unigrip" mit integriertem 2-Bein
aus Kunststoff 34 557 392



7 Set Diopter-Visier
Bestehend aus: Dioptervisier komplett, Klappkorn (N) komplett, Imbusschlüssel
SW3, Gebrauchsanleitung für SG 550/551/552/553 und 751 SAPR 34 558 099

8 Zubehör

Klappkorn komplett (N)	34 564 150
Klappkorn komplett (+)	34 564 170
Klappkorn komplett (-)	34 564 160
Kornaufsatz (N)	34 564 158
Kornaufsatz (+)	34 564 151
Kornaufsatz (-)	34 564 159

Sturmgewehr ZUBEHÖR



Griffe für Sturmgewehr familie SG 55X und SG 751

1 Holz schwarz	34 558 212
2 Holz schwarz mit Handauflage	34 558 213
3 Holz braun	34 558 214
4 Holz braun mit Handauflage	34 558 215
5 gummiert	PS-55030
6 gummiert mit Fingerrillen	PS-55020

Blindschießgeräte

7 für 553, LB, 7" und 10" (nur mit ROTEX Feuerscheindämpfer)	34 558 015
8 für 552/553, LB, 7" und 10", 551 SB, 7" und 10", 551, LB, 7" und 10", 550, 7" und 10"	34 558 982
9 für PE90/550, 10"	34 558 022

Feuerscheindämpfer

10 für 55x für ROTEX 1/2"-28 UNEF	34 554 888
11 für 55x TYPE A2 1/2"-28 UNEF	34 554 889
12 für SG 751 SAPR für ROTEX 5/8"-24 UNEF	34 564 100
13 für SG 751 SAPR TYPE A2 5/8"-24 UNEF	34 564 101
14 für 552 / 553 M14x1LH	34 554 382
15 für 552 / 553 für ROTEX M14x1LH	34 554 429

16 Hülsenfangsack

für 550 34 558 098
für 751 / 55X
34 558 132



**SWISS+
ARMS**

Granatwerfer ZUBEHÖR



- | | |
|---|------------|
| 1 3-Schienen-Handschutz für GL 5340 | |
| | 34 557 384 |
| 2 Seitlich montierbares Leitervisier | |
| | 34 550 790 |
| 3 SPUHR Montage für Aimpoint Micro | |
| | GR-1001 |
| 4 Wangenauflage zu Kolben, schwarz | |
| Verwendung für ZF | 34 557 812 |



Sturmgewehr ZUBEHÖR



- | | |
|---|------------------|
| 1 Tragriemen für SG 550, 551, 552, 553 | |
| grün | 34 558 181 |
| schwarz | 34 558 186 |
| 2 Taktischer Riemen, schwarz | |
| für SG 550, 551, 552, 553 | 34 558 185 |
| 3 Taktischer Riemen „KASTINGER“ | |
| für SG 55X grün | 34 558 198 |
| schwarz | 34 558 198 black |
| 4 Taktischer Riemen „RADAR“ | |
| elastischer verstellb. 1 und 2 pos. taktischer Riemen | |
| sand | 34 559 019 |
| schwarz | 34 559 018 |



- | | |
|---|------------|
| 5 Putzzeug CH | |
| Kal. 5.56 mm (.223) | 34 558 793 |
| 6 Putzzeug NATO (Export) | |
| Kal. 5.56 mm (.223) | 34 558 620 |
| 7 Mündungskappe (Laufschutzdeckel) schwarz | |
| ø 22 mm | 34 557 171 |

**SWISS+
ARMS**

EFFEKTIV. PRÄZISE. KOMPAKT. LANGLEBIG.

Ase Utra Schalldämpfer sind das Ergebnis innovativen Designs und jahrelanger Erfahrung in Zusammenarbeit mit weltweit operierenden Spezialeinheiten.



Aufschraubbare Schalldämpfer

Schnellverschluss Schalldämpfer

BoreLock - die neue Schnellverschluss Montage

BoreLock
Feuerscheindämpfer



BoreLock
Mündungsbremse



BoreLock
Montagen Aufnahme

Der **BoreLock** ist unsere neueste Generation an Schnellmontagen. Die neue **BoreLock** Montage ist einfach in der Bedienung und sicher in der Anwendung.

BoreLock Schnellmontagen für Schalldämpfer sind für die meisten gängigen Waffen in den folgenden Kalibern erhältlich:

- 5.56 mm NATO Sturmgewehre und leichte Maschinengewehre
- 7.62 mm NATO, .300 WM Sturmgewehre und Scharfschützen Waffen
- .338 LM Scharfschützen Gewehre

Die Modellübersicht und genauen Daten finden Sie auf unserer Homepage www.aseultra.fi



www.aseultra.fi
SCHALLDÄMPFER MADE IN FINLAND

Sturmgewehr
SCHALLDÄMPFER



AseUtra

1 ROTEX System für Kaliber .223

B&T

2 ROTEX V für Kaliber .223 / .308

B&T

3 ROTEX III für Kaliber .223 / .308

AseUtra

4 Bore Lock System für Kaliber .223

B&T

5 UNIVERSAL für Kaliber .223

AseUtra

6 Dual-Fifty für Kaliber .50

B&T

7 für Kaliber .50

**SWISS+
ARMS**

Nur mit Sonderbewilligung erhältlich.
Weitere Modelle auf Anfrage

KOFFER & TASCHEN

Sturmgewehr

1 Gewehr-/Einsatztasche für SG 550
mit Taschen & Riemen 34 550 298

2 Gewehr-/Einsatztasche für SG 551 (o. Abb.)
mit Taschen & Riemen 34 550 297

2 Explorer Case, kurz mit Einlage
L x W x H: 125 x 330 x 815 mm auf Anfrage

3 Explorer Case, lang mit Einlage
L x W x H: 125 x 285 x 1220 mm auf Anfrage

4 Synthetikkoffer für GL/GLG schwarz
L x W x H: 800 x 226 x 95 mm 34 550 812

5 Synthetikkoffer für SG's schwarz
L x W x H: 980 x 250 x 100 mm 34 918 226

6 Synthetikkoffer für SAPR schwarz
L x W x H: 1240 x 265 x 110 mm 34 918 225

Individuelle Inlays auf Anfrage!

SWISS+
ARMS



BRÜNIG INDOOR

*Wir haben für alle
das richtige Modul*

- Kurzdistanzschiesen
- Dynamisches Schiessen
- Bewegliches Schiessen
- Laser Schiesskino
- Sniper Schiessen
- Standschiessen Pistole
- Nahkampfausbildung
- Polysportives Training
- Sprengen und Erstürmen
- Ausbildungsparcours
- Feuer und Rauch
- Theorie Ausbildung



Brünig Indoor – ist immer eine Reise wert.



Brünig Indoor – Kompetenzzentrum Schiessen
Walchstrasse 30 | 6078 Lungern
T +41 41 679 70 00 | bruenigindoor.ch

**brünig
park**
Faszination Fels

ILEE® TwinBeam Mk2



- Sichtbar (roter / grüner) und/oder IR Laserstrahl
- Neu mit Bedientaster und/oder Trigger Kabel
- Beachtlich kleines & sehr robustes Low Profile Gehäuse
- Jeder Laser in der X-Y Achse einstellbar
- Extrem leicht (154 g inkl. Batterie)
- Integrierte Picatinny-Halterung für minimale Höhe und nahtloses anbringen an Waffe
- Mit oder ohne Aimpoint Micro M1 (passives Rotpunktvisier)
- 30m Wasserdicht
- 1x CR123 Batterie für 3h Dauerbetrieb

ILEE® TwinBeam



- Sichtbarer roter und/oder IR Laserstrahl
- Bedienung über Trigger Kabel
- IR Hochleistungsbeleuchter für ideale Ausleuchtung
- Jeder Laser in der X-Y Achse einstellbar
- Picatinny-Halterung für das Befestigen an Waffe
- Mit oder ohne Aimpoint Micro M1 (passives Rotpunktvisier)
- 20m Wasserdicht
- Standard Batterien verwendbar (AAA)

ILEE® SingleBeam



- Sichtbarer roter oder IR Laserstrahl
- Laser in der X-Y Achse einstellbar
- Picatinny-Halterung für das Befestigen an Waffe
- 20m Wasserdicht
- Standard Batterie verwendbar (AAA)
- Schnittstellen zu den meisten Waffen verfügbar

RSE Laser Light Module VarioRay



- Sichtbarer (roter/grüner) und/oder IR Laserstrahl
- Bedienbar mit Taster und/oder Trigger
- Weisslicht und Infrarot-Beleuchter
- Integrierte Picatinny-Halterung
- Jeder Laser in 'x' und 'y' Achse einstellbar
- SWIR Ziellaserstrahl
- SWIR Zielmarkierer
- 30m Wasserdicht
- 2x CR123 Batterien für 7 Std. Betriebsdauer

RSE Laser Light Module VarioRay Low Profile



- Sichtbarer (roter/grüner) und/oder IR Laserstrahl bedienbar mittels Taster und/oder Trigger
- Infrared Beleuchter
- Jeder Laser in 'x' und 'y' Achse einstellbar
- Integrierte Picatinny-Halterung
- SWIR Ziellaserstrahl
- SWIR Zielmarkierer
- 30m Wasserdicht
- 1x CR123 Batterien für 3 Std. Betriebsdauer

RSE Laser Range Finder TAC-Ray



- Sichtbarer (roter/grüner) und/oder IR Laserstrahl bedienbar mittels Taster und/oder Trigger
- Infrared Beleuchter
- Jeder Laser in 'x' und 'y' Achse einstellbar
- SWIR Ziellaserstrahl
- SWIR Zielmarkierer
- 30m Wasserdicht
- 1x CR123 Batterie für 3 Std. Betriebsdauer

Spezialkataloge beim Fachhändler anfordern oder Downloaden unter...



www.sigsauer.de



www.sigoptics.com



www.gsg-guns.com



www.leupold.com



www.minox.de



www.mauser.com



www.sauer.de



www.radar-ld.it



www.caesarguerini.com
www.i-e-a.de



www.explorercases.com



www.bruenigindoor.ch



www.trijicon.com



www.shurefire.com




www.aimpoint.com



www.aseutra.fi



www.spuhr.biz



www.vectronix.ch



www.maserin.com



www.i-e-a.de



www.era-tac.de



www.extremaratio.com



www.rheinmetall-defence.com



DIANA®



1890 – 2016
ÜBER 125 JAHRE DIANA
PERFORMANCE AIRGUNS

THE NEXT LEVEL IN AIRGUNS

Seit 1890 fertigt DIANA hochwertige, leistungsstarke Luftgewehre und Luftpistolen, die zum Besten ihrer jeweiligen Klasse zählen und international geschätzt werden. Der traditionsreiche Name DIANA steht für Qualität und Präzision, aber auch für Ästhetik, Service und Innovation.

Damit bleibt DIANA genau den Werten treu, die Jakob Mayer und Josef Grammelspacher vor über 125 Jahren zur Gründung unseres Unternehmens motiviert haben. Basierend auf dieser Philosophie sind höchste Kundenansprüche für uns Maßstab und Herausforderung zugleich. Darauf können Sie sich verlassen – und gemeinsam mit Ihnen weitere 10 Millionen zufriedener DIANA Kunden weltweit.



Das gesamte Sortiment finden Sie auf unserer Webseite
www.diana-airguns.de



Seit 1872
Echt.legendär.



M 98 - Das zeitlose Original



M 18 - Der Volksrepetierer

NEU



M 12 Extreme - Meistert jede Herausforderung



M 12 Impact - High Class Performance



M 12 MAX - Ein Garant für Präzision



M 03 Extreme - Gehe an deine Grenzen



M 03 Basic - Entdecke deine Passion

Das gesamte Sortiment finden Sie unter www.mauser.com

DIE ELEKTRO-OPTIK REVOLUTION BEGINNT

TAKTISCHE ZIELFERNROHRE



JAGDLICHE ZIELFERNROHRE

SPEKTIVE



FERNGLÄSER



DIE ELEKTRO-OPTIK REVOLUTION
HAT MIT DEN **NEUEN** SIG SAUER
OPTIKEN BEGONNEN. SIE WURDEN
VON SPEZALISTEN DER GANZEN
WELT FÜR IHRE BEDÜRFNISSE
ENTWICKELT!

LASER ENTFERNUNGSMESSER



TAKTISCHE REFLEXVISIERE





THE WORLD'S FINEST ILLUMINATION TOOLS,
SUPPRESSORS, AND TACTICAL PRODUCTS™

SureFire designs and builds the world's finest flashlights, weapon-mounted lights, sound suppressors, and tactical gear for hardcore military, and law enforcement personnel. We use only the highest-quality materials, cutting-edge technology, and state-of-the-art manufacturing processes to produce battle-proven gear that gets the job done.



G2X™ TACTICAL

A compact single-output polymer flashlight that uses a high-efficiency LED to provide a brilliant 320-lumen tactical beam. Features a press-for-momentary-on and twist-for-constant-on tactical tailcap switch.

Output: 320 lumens
Runtime: 2.0 hours*



P2X FURY®

This dual-output pocket-sized searchlight is made of sculpted aerospace aluminum and features a virtually failure-proof LED that delivers 600 lumens of blinding output on high and 15 lumens of useful output on its low setting. Activates via a click-type tailcap switch.

Output: 600 | 15 lumens
Runtime: 1.5* | 46 hours



M300 SCOUT LIGHT®

Powered by one 123A** battery, this compact WeaponLight attaches to Picatinny rails via an integral thumbscrew clamp. Its high-performance LED produces a 300-lumen beam with plenty of reach and enough surround light to preserve situational awareness. Compact but powerful.

Output: 300 lumens
Runtime: 1.2 hours*



M600 ULTRA SCOUT LIGHT®

Compact and powerful, this 123A-lithium-battery-powered WeaponLight securely attaches to MIL-STD 1913 rails via a thumbscrew mount. Its virtually failure-proof LED and beam-focusing TIR lens produce a high-intensity 500-lumen beam with extended range. (M600AA model, which accepts AA batteries, also available.)

Output: 500 lumens
Runtime: 1.75 hours*



X300® ULTRA

The ultimate pistol light that also securely mounts to rail-equipped long guns. The X300 Ultra utilizes an ultra-high-output LED and beam-focusing TIR lens to produce a brilliant 500-lumen beam with extended reach and plenty of surround light for situational awareness. Own the best.

Output: 600 lumens
Runtime: 1.75 hours*



X400® ULTRA

The X400 Ultra combines stunning white-light illumination with a bright red- or green-laser sight (depending on the model) that mounts securely to handguns and railed long guns. It's ideal for close- to medium-range applications for law enforcement, military, and personal defense.

White-Light Output: 600 lumens
White-Light Runtime: 1.5 hours*



SOCOM556-RC.2 SOUND SUPPRESSOR

This second-generation 5.56 suppressor builds upon the best-in-class model, featuring SureFire's patented Fast-Attach® system, that was selected as first by US Special Operations Command (USSOCOM) in the most extensive and rigorous suppressor testing ever conducted. All SureFire SOCOM suppressors provide unmatched tactical benefits.

For 5.56 mm Rifles & Carbines (available in tan)

Export of select products shown requires a valid export license issued by the U.S. Department of State.



SOCOM762-RC.2 SOUND SUPPRESSOR

This second-generation 7.62 suppressor builds upon the best-in-class model, featuring SureFire's patented Fast-Attach® system, that was selected as first by US Special Operations Command (USSOCOM) in the most extensive and rigorous suppressor testing ever conducted. All SureFire SOCOM suppressors provide unmatched tactical benefits.

For 7.62 mm Rifles & Carbines (available in tan)

Export of select products shown requires a valid export license issued by the U.S. Department of State.



X400® VIRc

This is a highly versatile dual-spectrum WeaponLight that boasts a (Class 1) infrared-laser sight for use with night vision devices. This groundbreaking X400 model—which mounts to handguns and long guns with MIL-STD-1913 rails—also offers a white-light and an infrared LED in its V-Series head to meet virtually any mission requirement.

White-Light Output: 150 lumens
IR Output: 120 mW
Laser Output: 0.7 mW
White-Light Runtime: 1.8 hours*
IR Runtime: 8 hours
Laser Runtime: 24 hours



XC1

The XC1 is SureFire's smallest, most lightweight handgun light. It features a recoil-proof LED that's focused by a multi-faceted reflector to create our broad 200-lumen MaxVision Beam™ perfect for illuminating and identifying threats at close range.

Output: 200 lumens
Runtime: 1.0 hour*



EP4 SONIC DEFENDERS® PLUS

Filtered EP4 earplugs provide extensive hearing protection while offering the ability to hear ambient sounds and conversations. They feature triple-flanged stems—made from hypoallergenic polymer—and patented EarLock® retention rings that comfortably and securely lock the earplugs in place.

Noise Reduction Rating (NRR): 24 dB

EP7 SONIC DEFENDERS® ULTRA

EP7 Sonic Defenders also protect your hearing without interfering with your ability to hear ambient sounds (with filters out) and use patented EarLock rings to comfortably stay in place. Their soft memory-foam Comply™ Canal Tips provide a higher Noise Reduction Rating (NRR) than flanged-stem models.

Noise Reduction Rating (NRR): 28 dB



SUREFIRE 123A LITHIUM BATTERIES

Optimized for use in SureFire illumination tools, these premium-quality batteries provide the power that high-drain SureFire lights need, along with voltage maintenance, a long shelf life, and built-in fault and heat protection to ensure your safety!

*Runtime (at highest setting for multiple-output lights) until output drops below 50 lumens.
**The same battery type that powers everything on these pages unless otherwise mentioned.

Aimpoint® Micro T-2

High Performance Close Combat Reflex Sight



Das neue T-2 Modell hat ein modifiziertes Gehäuse, das durch seine Form die Höhen- und Seitenjustiertürme besser schützt, sowie praktische Klappschutzkappen aufnimmt. Die wichtigste Verbesserung aber stellt die komplett neu berechnete Frontlinse dar, die zusammen mit der ebenfalls weiterentwickelten Beschichtung für eine sichtbare höhere optische Klarheit sorgt.

Das neue Minileuchtpunktvisier von AIMPOINT kann mit den schon auf dem Markt vorhandenen Micro T-1-Montagen auf nahezu jedes Waffensystem montiert werden und ist mit allen Nachtsichtgeräte-Generationen kompatibel. Es kann natürlich auch mit dem dreifachen Vergrößerungsmodul oder der speziellen „Concealed Engagement Unit“ (CEU) von AIMPOINT kombiniert werden. Das AIMPOINT Micro T-2 kann mit einer einzigen CR-2032 Lithiumbatterie 5 Jahre einsatzbereit und ist bis 25 Meter Tiefe wasserdicht.

Vergrößerung	1x
Clear Aperture	20mm
Rotpunkt	2 MOA (0.6 mRad)
Power	3V Batterie Type CR2032
Brösse (L x T x H)	68 mm x 41 mm x 36 mm
Gewicht	96 gr.

THE FUTURE IN SIGHT

WHEN
**YOUR
LIFE**
DEPENDS ON
YOUR EQUIPMENT

Aimpoint®


www.aimpoint.com

SPUHR®

THE HOME OF INNOVATION

UNSERE MISSION IST,
DIE HERSTELLUNG INNOVATIVER LÖSUNGEN,
MIT EINEM MINIMUM AN TEILEN .






Die Standard-Optik für viele Regierungen weltweit.


Durch die Verwendung bei der Marine-infanterie, der US Army und Navy Seals haben sich die selbst-leuchtenden TRIJICON Visiere den Ruf als die anspruchsvollste und zuverlässigste Kampfoptik auf dem Schlachtfeld verdient.

Trijicon RMR®

Sight Adjustable LED –
1.0 MOA Red Dot




Trijicon MRO™



Trijicon ACOG®

3x24 Scope



Trijicon ACOG®

1.5x16S Scope



MASERIN

TACTICAL AND SPECIAL EDITION KNIVES

THE WARRIOR'S EDGE

DAS GESAMTE PROGRAMM
FINDEN SIE AUF DER HOMEPAGE
WWW.MASERIN.COM

 **Maserin**
Coltellerie in Maniago dal 1960

www.maserin.com



6607



6088



6085



6087



6093



6098



5M28



6502-0016

6502-0026



6502-1166



6502-6006



4086-2815



6111



6502-6006

6502-5036



4085-1706



4030-0811



RADAR 1957

INSPIRED BY EXTREME

www.radar1957.it

FULCRUM BAYONET

COL MOSCHIN

COMBAT
PROVEN

FULCRUM II

BF1

Mehr Informationen unter www.extremaratio.com



Mauser K98 Holz
Luftdruck



Mauser AM03 orange / grau
Luftdruck



Blaser

Blaser AR8 Professional schwarz
Luftdruck

Geschichte Leben



Kalaschnikow AK 47
mit Holz oder Plastikschaft
Kal. .22 l.r.



Schmeisser
STG44
Kal. .22 l.r. HV,



Schmeisser MP40
Kal. .22 l.r. HV, 9mm Para

Mehr Informationen unter www.gsg-guns.com



NEU

**SIG MCX
RATTLER SBR**
erhältlich im Kaliber
300 Blk



SIG 516
erhältlich im Kaliber
5.56 NATO



SIG MPX PISTOL
erhältlich im Kaliber
9mm



NEU

SIG 716 G2
erhältlich im Kaliber
7.62x51mm



NEU

**SIG MCX
VIRTUS PATROL**
erhältlich im Kaliber
5.56 NATO
300 BLK



NEU

SIG M400 ELITE
erhältlich im Kaliber
5.56 NATO



SIG MCX
erhältlich im Kaliber
5.56 NATO
300 BLK

SICHER, ZUVERLÄSSIG, PRÄZISE!



NEU

P320

- Striker Fire System
- Direkter trockener Abzug
- Tiefliegende Laufachse
- Beidseitige Bedienelemente
- Drei Griffgrößen



P226
erhältlich im Kaliber
9mm
.40S&W
.357 SIG



P229
erhältlich im Kaliber
9mm
.40S&W
.357 SIG



P220
erhältlich im Kaliber
10mm Auto
.45 ACP

P365 NITRON MICRO-COMPACT

erhältlich im Kaliber
9mm

NEU



P365 MICRO-COMPACT
12 Schuss 9mm Magazin

P365 MICRO-COMPACT
10 Schuss 9mm Magazin

P365 MICRO-COMPACT
Extended 10 Schuss
9mm Magazin

Modell	Full Size	Carry	Compact	Subcompact
Gesamtlänge	203 mm	183 mm	183 mm	170 mm
Gewicht m. Mag.	833 g	737 g	737 g	708 g
Laufänge	119 mm	99 mm	99 mm	91 mm
Kaliber	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
Magazinkapazität	17	17	15	12
Kaliber	.40 S&W	.40 S&W	.40 S&W	.40 S&W
Magazinkapazität	14	14	13	10
Kaliber	.357 SIG	.357 SIG	.357 SIG	.357 SIG
Magazinkapazität	14	14	13	10
Kaliber	.45 ACP	.45 ACP	.45 ACP	.45 ACP
Magazinkapazität	14	14	13	10



THE **NEW** STANDARD TO **PROTECT**
FROM **DUST** AND **HUMIDITY**
DESIGNED FOR **MILITARY** USE
NATO STANDARD CERTIFIED
IP67 **WATERPROOF**-DUSTPROOF
WIDELY **DEPLOYED** AROUND THE **WORLD**
MORE THAN **28 SIZES** AVAILABLE



www.explorercases.com

Der Fernoptik-Spezialist.



Zielfernrohre

ZE5.2



Ferngläser



BL HD



Wildkameras



DTC 550



DTC 450

SAN Swiss Arms AG
+4152 674 6565 · minox@swissarms.ch

www.minox.com

MINOX

Durchdacht. Gemacht.



SIGSAUER

**SWISS+
ARMS**

SAN SWISS ARMS AG

Industrieplatz 1 / P.O. Box 1071
8212 Neuhausen am Rheinfall / Switzerland
Tel. +41 52 674 65 65
Fax +41 52 674 64 18

www.swissarms.ch